

SEXTO ESTUDIO NACIONAL SOBRE CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN ESTUDIANTES DE ENSEÑANZA MEDIA 2014



Boletín N° 4

Patrones y magnitud del consumo:
diagnóstico región centro



SEDRONAR
PRESIDENCIA DE LA NACION

Presidenta de la Nación

Dra. Cristina Fernández de Kirchner

Secretaría de Programación para la Prevención de la
Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico (SEDRONAR)

Secretario de Estado

Dr. Gabriel Lerner

Subsecretaria de Diseño, Monitoreo y Evaluación de Abordaje
Territorial, Relaciones Internacionales y Control de Precursores
Químicos

Dra. Sonia Aiscar

Dirección del Observatorio Argentino de Drogas

Dra. María Guadalupe García

Equipo Observatorio Argentina de Drogas

Lic. Alejandra Cuasnicu (coordinadora); Lic. Marilen Morales; Lic. Nora Cadenas; Lic. Giselle Nadra; Lic. Juan Manuel Dias; María Luz Ribeiro.

Mayo 2015

SEXTO ESTUDIO NACIONAL SOBRE
CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS
EN ESTUDIANTES DE ENSEÑANZA MEDIA
2014

Boletín N°4

Patrones y magnitud del consumo:
Diagnóstico por provincia. Región Centro.

CONTENIDO

Introducción.....	7
Metodología	11
Descripción del Universo de Estudio	19
Análisis de Resultados.....	23
Resultados Nacionales	24
Análisis de Tendencias a Nivel País 2009-2011-2014	28
Resultados Región Centro.....	38
Análisis de Tendencias Región Centro 2009-2011-2014	42
Resultados Buenos Aires.....	51
Análisis de Tendencias Buenos Aires 2009-2011-2014	56
Síntesis de Resultados	65
Resultados C.A.B.A.....	69
Análisis de Tendencias C.A.B.A. 2009-2011-2014	74
Síntesis de Resultados	83
Resultados Córdoba	88
Análisis de Tendencias Córdoba 2009-2011-2014	93
Síntesis de Resultados	102
Resultados Entre Ríos.....	107
Análisis de Tendencias Entre Ríos 2009-2011-2014	112
Síntesis de Resultados	121
Resultados Santa Fe.....	125
Análisis de Tendencias Santa Fe 2009-2011-2014	130
Síntesis de Resultados	139
Resumen Región Centro.....	144
Anexo 1. Coordinadores provinciales.....	148
Anexo 2. Diseño de la muestra.....	149
Anexo 3. Índice de tablas y gráficos.....	153

En esta cuarta entrega se analizan los resultados del Sexto Estudio Nacional sobre Consumo de Sustancias Psicoactivas en Estudiantes de Enseñanza Media realizado en el 2014 para la Región de Centro y las provincias que la integran (Entre Ríos, Santa Fe, Buenos Aires, Santa Fe y la ciudad Autónoma de Buenos Aires –CABA). Bajo el mismo marco conceptual que se describió en la primera publicación de resultados, en este boletín se propone analizar los patrones y magnitud de consumo de sustancias psicoactivas en jóvenes escolarizados en la región y en cada uno de los escenarios provinciales.

Como se ha señalado anteriormente la realización de este estudio implicó el desarrollo de estrategias federales e intersectoriales para la producción de información. Así, este trabajo articula el desempeño del Observatorio Argentino de Drogas de la SEDRONAR, la Universidad Nacional de Rosario, la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba y las áreas de adicciones provinciales a través de sus observatorios o de referentes designados por sus autoridades. Durante el transcurso de la investigación, junto a los equipos de SEDRONAR y las Universidades, trabajaron 24 coordinadores provinciales y aproximadamente 125 encuestadores a lo largo de todo el territorio nacional.

Este boletín tiene como objetivo construir un diagnóstico por provincia y región que posibilite generar una respuesta político-institucional adecuada a las diversas realidades del país. Para ello se seleccionaron un conjunto de indicadores que refieren al consumo alguna vez en la vida, durante el último año y durante el último mes según sexo y grupo de edad.

Tras presentar la metodología, los resultados nacionales y los de la Región Centro, en cada apartado se presentan los valores obtenidos para cada provincia y se realiza una síntesis de los resultados. Para ello, se pusieron en juego simultáneamente **tres estrategias de análisis:**

01. Variaciones y valores según sexo y grupo de edad en cada provincia
02. Comparación de resultados con el parámetro de los valores obtenidos para el país.
03. Diferencias con respecto a los resultados para la provincia en estudios anteriores.

En éste último caso, se tomaron como referencia los Informes provinciales de estudios anteriores realizados por el Observatorio Argentino de Drogas con los mismos lineamientos metodológicos. Todos ellos están publicados y pueden ser consultados en la web (www.observatorio.gov.ar).

Dentro de cada síntesis provincial, se distinguen secciones que refieren a tres tipos de indicadores, ya definidos en el boletín anterior:

CONSUMO ALGUNA VEZ EN LA VIDA O PREVALENCIA DE VIDA

Este indicador se construye a partir de la siguiente pregunta: “¿Consumiste (sustancia x) alguna vez en la vida?”. Las respuestas permiten aproximarnos al porcentaje de estudiantes que consumieron al me-

nos una vez una sustancia psicoactiva determinada. En este boletín se incluyen las prevalencias de vida de cada provincia según sexo y grupo de edad para las siguientes sustancias: tabaco, alcohol, tranquilizantes sin prescripción médica, estimulantes sin prescripción médica, marihuana, pasta base-paco, cocaína, éxtasis, alucinógenos y energizantes. Se incluye también la edad promedio a las que los estudiantes declararon haber consumido por primera vez, según sustancia.

CONSUMO RECIENTE

También denominado “**Prevalencia de Año**”; este indicador refiere al porcentaje de estudiantes que declararon haber consumido una sustancia determinada al menos una vez en los últimos 365 días. En general la literatura científica considera que este indicador es el más adecuado para analizar tendencias y patrones de consumo de sustancias ilícitas (marihuana, cocaína, éxtasis, etc.) y las denominadas “sustancias de uso indebido” (solventes, inhalables, psicofármacos). En cada sección se incluyen los valores de la prevalencia de año por sustancia, según sexo y grupo de edad.

CONSUMO ACTUAL

También denominado “**Prevalencia de Mes**”. Este indicador refiere al porcentaje de estudiantes que manifestaron haber consumido una sustancia determinada al menos una vez en los últimos 30 días. Se considera que esta cifra porcentual es la más pertinente para analizar tendencias, patrones, magnitud y tipos de consumo de sustancias cuya tenencia no está penalizada (alcohol, tabaco, bebidas energizantes). En cada sección se incluyen los valores de la prevalencia de mes por sustancia, según sexo y grupo de edad. También el porcentaje de estudiantes que consumieron durante el último mes energizantes, éxtasis y

tranquilizantes en forma combinada con alcohol.

Este boletín pretende ser una fuente de consulta útil para delinear los escenarios de la Región Centro y de cada una de las provincias que la componen, mostrando tanto patrones generales que se repiten en la mayor parte de las jurisdicciones (ya analizados en las conclusiones del boletín 1) como singularidades que serán analizadas en cada uno de los apartados. En este sentido, ofrece un punto de partida, un marco de referencia, para comprender las diferentes maneras en que se configura el consumo entre los adolescentes escolarizados del país.

El Sexto Estudio Nacional sobre Consumo de Sustancias Psicoactivas en Estudiantes de Enseñanza Media es una investigación de carácter cuantitativo que propone como estrategia de relevamiento de datos la implementación de un cuestionario estructurado, autoadministrado, anónimo y voluntario. La cobertura alcanza al total del país y los datos obtenidos tienen representatividad nacional y provincial.

OBJETIVOS

Objetivo General

Estimar la magnitud y características del consumo de sustancias psicoactivas en estudiantes de enseñanza media, tanto a nivel nacional como provincial, garantizando la comparabilidad de la información obtenida con los estudios nacionales realizados anteriormente.

Objetivos Específicos

01. Estimar las prevalencias de vida, año y mes de consumo de sustancias psicoactivas en la población seleccionada;
02. Analizar las modalidades y formas de consumo de sustancias psicoactivas;

03. Caracterizar socio-demográficamente a los estudiantes de enseñanza media;
04. Analizar aspectos relativos a la vida cotidiana, la vida en familia, las relaciones sociales, los espacios de ocio y la vida escolar de los estudiantes de enseñanza media;
05. Estimar tendencias temporales en el consumo tomando como insumo los resultados de estudios anteriores.

POBLACIÓN

La población bajo estudio son los estudiantes de enseñanza media. Por las características del estudio, se seleccionaron **los alumnos que cursan el 8vo, el 10mo y el 12avo año de estudios en escuelas públicas y privadas de todo el país.**

En cada provincia se seleccionó una muestra representativa mediante un sorteo aleatorio utilizando como marco el listado oficial de instituciones provisto por el Ministerio de Educación de la Nación.

TRABAJO DE CAMPO

La organización y supervisión del trabajo de campo estuvo a cargo del equipo técnico de la SEDRONAR, mientras que la coordinación fue asignada a dos universidades nacionales. El equipo de la Universidad Nacional de Córdoba coordinó el trabajo de campo en las provincias de Catamarca, Córdoba, Chubut, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán. Por otro lado, el equipo de la Universidad Nacional de Rosario coordinó el relevamiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires, Corrientes, Chaco, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Misiones, Salta, Santa Fe y Santiago del Estero.

Para llevar a cabo el trabajo de campo en cada provincia, se solicitó a los responsables de las áreas provinciales de drogas o a los referentes de los observatorios provinciales que designaran a un coordinador que pudiera llevar a cabo las tareas vinculadas al estudio dentro de su jurisdicción.

En abril de 2014 se organizó una reunión general de capacitación en la sede de SEDRONAR en la Ciudad de Buenos Aires a la que asistieron los referentes de cada una de las provincias y los responsables de las Universidades Nacionales de Rosario y de Córdoba. En esta reunión participaron también el equipo que coordinó el estudio por parte de la SEDRONAR y autoridades de la Secretaría. La jornada estuvo organizada en tres partes:

01. Marco conceptual general que orienta las acciones de la Secretaría. Principales líneas de investigación del Observatorio Argentino de Drogas.

02. Lineamientos de la investigación. A fin de garantizar los principios básicos de confiabilidad y validez de la investigación, el equipo de la SEDRONAR estableció pautas generales para el desarrollo del trabajo de campo. A saber: requisitos de la selección de encuestadores, estrategias para establecer contacto con cada una de las escuelas, pautas para seleccionar los cursos a encuestar en cada establecimiento, modos de presentación del estudio a los estudiantes en el aula, métodos para garantizar el anonimato, forma de llenado de las planillas de organización y estructura general del cuestionario.

03. Organización de dos grupos de trabajo con los responsables de cada Universidad y los coordinadores de las provincias de su región para determinar las particularidades de la organización y comunicación de su equipo.

Los coordinadores provinciales fueron los responsables de seleccionar y capacitar a los encuestadores y de organizar el trabajo de campo con la

aprobación de las Universidades responsables y según los criterios impartidos por el equipo de SEDRONAR. La cantidad de encuestadores fue definida en forma conjunta y estuvo sujeta a las características de cada provincia. Estas tareas, relacionadas con la conformación y la capacitación de los equipos de trabajo, la elaboración y la distribución de los materiales y listados de escuelas, fueron llevadas a cabo en una instancia previa al relevamiento. En esta etapa también se gestionaron las autorizaciones de los Ministerios o Secretarías de Educación locales necesarias para poder ingresar a los establecimientos.

En la etapa de relevamiento, las actividades principales fueron: establecer contacto con las autoridades de cada colegio, responder todo tipo de dudas o consultas, y coordinar la implementación del trabajo de campo. Una vez que todos estos pasos previos estuvieron satisfechos, los encuestadores procedieron a realizar su tarea en los cursos establecidos (un promedio de tres cursos por institución), donde los estudiantes fueron invitados de manera voluntaria y anónima a contestar la encuesta de manera auto-administrada.

El trabajo de campo fue supervisado tanto por las Universidades Nacionales responsables como por el equipo de SEDRONAR mediante el acompañamiento a algunos encuestadores y la consulta telefónica a algunas de las instituciones educativas participantes.

Las Universidades de Córdoba y Rosario también tuvieron a cargo el proceso de digitalización de la información relevada. Para ello, cada institución diseñó y creó un software a través del cual realizó el ingreso de los datos. El producto de este trabajo fueron dos bases de datos enviadas a la SEDRONAR desde las Universidades para su posterior edición, codificación y consistencia.

El trabajo de campo se realizó en **mayo, junio y julio de 2014** de forma simultánea en todo el país. Fueron encuestadas **1009 escuelas** de un

total de 1.100 muestradas, lo que implica una **efectividad del 91,7%**. El restante 8,3% de las escuelas no formó parte del estudio por causas diversas, a saber: ya no dictaban clases en enseñanza media y se abocaban exclusivamente al nivel primario, cerraron, rechazaron participar del estudio, no se pudo acceder a las instalaciones por motivos climáticos o medidas de fuerza del personal docente.

En el 2014 se registró un tamaño muestral mayor al de años anteriores, también se observa una alta tasa de efectividad, lo cual es un indicador de que los datos obtenidos serán de precisión y confiabilidad. Cabe recordar que sólo los estudios del 2009, 2011 y 2014, incluyeron escuelas de todas las provincias del país.

Tabla 1. Cantidad de estudiantes, escuelas y tasas de efectividad en los estudios nacionales de 2001, 2005, 2007, 2009, 2011, 2014.

	2001	2005	2007	2009	2011	2014
Cantidad de Estudiantes	31.600	62.700	74.323	82.489	90.450	112.199
Cantidad de Escuelas	961	586	835	966	961	1009
Tasa de Efectividad	S/D	S/D	88.5%	85,8%	84,7%	91.7%

CUESTIONARIO

El diseño del cuestionario se ajustó a los objetivos específicos del estudio, entre los cuales se encuentra la necesidad de producir datos que sean comparables con aquellos obtenidos años anteriores para analizar cómo evolucionan las distintas variables a lo largo del tiempo. Por ello, se mantuvieron los indicadores que habían sido utilizados en cuestionarios previos.

Por otro lado, se introdujeron algunas modificaciones en el cuestionario, con el objetivo de lograr una caracterización sociodemográfica más precisa de los estudiantes. Por este motivo, se incluyeron preguntas en

las que se indagó sobre vínculos afectivos, espacios de pertenencia, tiempo libre, expectativas para el futuro y problemas. También se incorporaron preguntas sobre el uso combinado de alcohol y tranquilizantes y de alcohol y éxtasis durante el último mes. Asimismo, la redacción general del cuestionario fue adaptada a través del uso de un vocabulario y formas de tratamiento afines a las de los estudiantes.

El instrumento de recolección de datos fue un cuestionario estructurado con 122 preguntas, en su mayoría con respuesta pre-codificada. En la mayor parte de los casos se le pidió al estudiante que elija una sola respuesta; también fueron incluidas respuestas de opción múltiple. Los estudiantes completaron el formulario de forma personal, anónima y privada. La duración de su llenado fue de aproximadamente 30 minutos.

El cuestionario aborda las siguientes dimensiones:

- Caracterización del colegio
- Características socio - demográficas del encuestado
- Uso del tiempo libre
- Relaciones familiares
- Percepciones en relación con la escuela
- Relaciones con los amigos
- Expectativas de futuro
- Percepciones en relación con las motivaciones del consumo de sustancias
- Consumo de sustancias psicoactivas alguna vez en la vida, alguna vez en el último año y alguna vez en el último mes
- Edad a la que consumió por primera vez

- Lugares y frecuencia de consumo
- Consumo problemático de alcohol y marihuana
- Oferta de sustancias
- Relaciones de sostén y apoyo
- Principales problemas y proyectos a futuro.

MUESTRA RELEVADA

A continuación se detalla la distribución de escuelas seleccionadas en la muestra*, cuáles fueron efectivamente encuestadas y la cantidad de estudiantes entrevistados por provincia:

* Para más información acerca del diseño de la muestra, referirse al Anexo 2.

Tabla 2. Cantidad de escuelas seleccionadas, escuelas encuestadas y alumnos entrevistados por provincia. Población Escolar Nivel Medio. Argentina, 2014.

Provincia	Escuelas seleccionadas	Escuelas entrevistadas	Estudiantes encuestados	Proporción sobre el total (%)
Buenos Aires	171	159	16.435	14,6
Catamarca	39	38	3.155	2,8
Chaco	40	37	4.376	3,9
Chubut	47	44	4.833	4,3
C.A.B.A.	42	34	4.112	3,7
Córdoba	45	40	5.147	4,6
Corrientes	37	28	3.651	3,3
Entre Ríos	36	35	3.443	3,1
Formosa	43	40	4.670	4,2
Jujuy	50	49	6.534	5,8
La Pampa	36	36	3.153	2,8
La Rioja	43	37	3.139	2,8
Mendoza	41	32	3.668	3,3
Misiones	37	37	4.193	3,7
Neuquén	40	33	3.426	3,1
Río Negro	40	37	3.825	3,4
Salta	39	38	5.002	4,5
San Juan	40	38	4.074	3,6
San Luis	44	42	5.043	4,5
Santa Cruz	34	31	3.345	3,0
Santa Fe	43	43	5.074	4,5
Santiago del Estero	44	40	4.982	4,4
Tierra del Fuego	31	29	2.879	2,6
Tucumán	38	32	4.040	3,6
Total	1.100	1.009	112.199	100%

Como se ha señalado en el Boletín anterior, la muestra relevada representa un total de **2.227.579 estudiantes** en todo el país, con una proporción global de 50,6% mujeres y 48,2% varones (1,2% sin dato). Esta proporción varía en las diferentes provincias como se detalla en la tabla de la página n° 20.

En cuanto a los grupos de edad (página 21), un 38,7% de los estudiantes que participaron del estudio son menores de 14 años, un 33,8% tienen entre 15 y 16 años, y el 25,4% tienen 17 años o más.

Dos cuestiones deben señalarse al respecto, por un lado, considerando el último estudio realizado en el año 2011, esto implica un **incremento en la proporción de menores de 14 años y un descenso del porcentaje de estudiantes mayores a 17**. Por otra parte, esta proporción difiere en las diferentes jurisdicciones.

La consideración de estas variaciones debe ser incorporada en el análisis e interpretación de los resultados en cada una de las provincias. Finalmente, a nivel nacional un **69,3% de los estudiantes asiste a escuelas públicas**, mientras que el **30,3% restante, a colegios privados**, en la página 22, se presentan estas proporciones en cada una de las provincias.

Tabla 3. Población representada y proporción según sexo por provincia.
Población Escolar Nivel Medio. Argentina, 2014.

Provincia	Población Representada	% varones	% mujeres	% sin dato
Buenos Aires	931.235	47,1%	51,7%	1,2%
Catamarca	33.252	41,3%	57,8%	0,9%
Chaco	58.807	45,3%	52,6%	2,2%
Chubut	29.685	49,9%	48,8%	1,3%
C.A.B.A.	113.775	52,8%	45,9%	1,3%
Córdoba	195.538	50,7%	48,3%	1,0%
Corrientes	49.800	44,7%	53,7%	1,5%
Entre Ríos	53.725	47,7%	51,6%	0,7%
Formosa	25.566	48,2%	50,0%	1,7%
Jujuy	38.466	46,7%	52,2%	1,1%
La Pampa	15.991	49,8%	49,2%	1,1%
La Rioja	17.704	46,6%	52,5%	1,0%
Mendoza	75.217	52,7%	46,7%	0,6%
Misiones	55.485	49,0%	48,8%	2,2%
Neuquén	33.652	48,4%	50,7%	0,9%
Río Negro	39.043	50,5%	47,8%	1,7%
Salta	89.167	48,1%	49,9%	1,9%
San Juan	62.460	57,7%	41,2%	1,1%
San Luis	21.706	48,2%	51,0%	0,8%
Santa Cruz	17.544	50,3%	49,4%	0,2%
Santa Fe	147.377	47,7%	51,9%	0,4%
Santiago del Estero	35.957	47,5%	51,3%	1,2%
Tierra del Fuego	15.615	50,8%	48,5%	0,7%
Tucumán	70.812	42,3%	56,6%	1,1%
Total	2.227.579	48,2%	50,6%	1,2%

Tabla 4. Proporción de estudiantes según grupo de edad por provincia.
Población Escolar Nivel Medio. Argentina, 2014.

Provincia	% 14 años o menos	% 15 y 16 años	% 17 años o más	% sin dato
Buenos Aires	35,7%	35,3%	26,7%	2,4%
Catamarca	34,9%	39,8%	22,6%	2,7%
Chaco	35,7%	33,4%	27,5%	3,4%
Chubut	30,4%	36,1%	32,0%	1,5%
C.A.B.A.	36,4%	32,6%	28,9%	2,1%
Córdoba	59,2%	30,9%	8,5%	1,3%
Corrientes	39,2%	31,4%	26,5%	2,9%
Entre Ríos	39,8%	31,4%	27,5%	1,3%
Formosa	33,7%	34,3%	28,8%	3,3%
Jujuy	37,6%	28,1%	31,5%	2,8%
La Pampa	37,7%	34,7%	25,9%	1,8%
La Rioja	33,2%	33,3%	31,5%	2,0%
Mendoza	38,0%	34,5%	27,1%	,3%
Misiones	37,3%	34,9%	23,9%	3,9%
Neuquén	33,5%	32,7%	30,9%	3,0%
Río Negro	42,0%	28,0%	27,7%	2,3%
Salta	34,6%	30,2%	31,8%	3,5%
San Juan	39,4%	34,8%	23,8%	1,9%
San Luis	33,1%	35,0%	30,3%	1,7%
Santa Cruz	33,9%	36,6%	28,9%	,5%
Santa Fe	42,2%	33,0%	23,6%	1,2%
Santiago del Estero	40,4%	33,6%	23,7%	2,3%
Tierra del Fuego	31,8%	23,1%	44,0%	1,1%
Tucumán	37,4%	35,9%	24,1%	2,6%
Total	38,7%	33,8%	25,4%	2,2%

Tabla 5. Proporción de estudiantes según tipo de colegio, por provincia.
Población Escolar Nivel Medio. Argentina, 2014.

Provincia	% Gestión Pública	% Gestión Privada	% Otros
Buenos Aires	60,8%	39,2%	----
Catamarca	84,3%	15,7%	----
Chaco	87,5%	12,5%	----
Chubut	86,3%	13,7%	----
C.A.B.A.	49,7%	50,3%	----
Córdoba	69,9%	25,5%	4,6%
Corrientes	82,1%	17,9%	----
Entre Ríos	72,9%	27,1%	----
Formosa	88,5%	11,5%	----
Jujuy	83,9%	16,1%	----
La Pampa	76,6%	23,4%	----
La Rioja	86,7%	13,3%	----
Mendoza	78,5%	21,5%	----
Misiones	78,4%	21,6%	----
Neuquén	89,8%	10,2%	----
Río Negro	82,0%	18,0%	----
Salta	84,2%	15,8%	----
San Juan	79,0%	21,0%	----
San Luis	82,9%	17,1%	----
Santa Cruz	87,0%	7,4%	5,7%
Santa Fe	72,0%	28,0%	----
Santiago del Estero	73,6%	26,4%	----
Tierra del Fuego	58,6%	41,4%	----
Tucumán	74,1%	25,9%	----
Total	69,3%	30,3%	0,4%

Tal como se planteó en la Introducción, se presentan a continuación los principales indicadores del consumo de sustancias psicoactivas en estudiantes de enseñanza media para la Región del Centro Argentino y luego se desagregan para cada una de las provincias que la componen (Entre Ríos, Santa Fe, Buenos Aires, Santa Fe y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires –CABA).

Los datos presentados permitirán construir los escenarios provinciales en sus trazos más generales en lo que respecta a los consumos de sustancias psicoactivas en adolescentes escolarizados. Se sugiere complementar esta información con las subsiguientes publicaciones de esta investigación así como también con datos socioeconómicos y demográficos, y otro tipo de estudios, especialmente de tipo cualitativo.

Se recuerda, asimismo, que en el análisis de los resultados de cada provincia y la construcción de tendencias (2009-2014) se refieren resultados de estudios anteriores para cada jurisdicción. Estos informes provinciales pueden ser consultados en la página web del Observatorio Argentino de Drogas (www.observatorio.gov.ar)

A la hora de emprender el análisis de las siguientes páginas, es recomendable utilizar como valor de referencia los resultados obtenidos para el país (presentados a partir de la página 24), debido a que representan la media nacional y, por lo tanto, pueden ser considerados como un parámetro válido con el cual comparar los datos de cada provincia.

RESULTADOS NACIONALES

CONSUMO ALGUNA VEZ EN LA VIDA

Gráfico 1. Prevalencias de vida* por tipo de sustancia.
Población Escolar Nivel Medio, Argentina, 2014.




Tabla 6. Prevalencias de vida* por tipo de sustancia, según sexo.
Población Escolar Nivel Medio, Argentina, 2014.

Sustancia	Varones	Mujeres
Tabaco	34,9	36,8
Alcohol	70,5	70,6
Tranquilizantes	4,0	5,0
Estimulantes	2,4	2,6
Solv./Inhalables	4,2	2,8
Marihuana	18,8	13,2
Pasta Base/Paco	1,9	1,3
Cocaína	4,7	2,6
Éxtasis	2,7	1,8
Energizantes	69,9	65,7


* Ver definición en página 8-9

CONSUMO ALGUNA VEZ EN LA VIDA

Tabla 7. Promedio de edad a la que los estudiantes consumieron por primera vez, por sustancia. Población Escolar Nivel Medio, Argentina, 2014.

Sustancia	Edad
Tabaco	13,3 años
Alcohol	13,4 años
Tranquilizantes	14 años
Estimulantes	13,8 años
Marihuana	14,6 años
Cocaína	14,6 años
Pasta Base/Paco	13,7 años
Solventes e Inhalables	13,5 años

Gráfico 2. Prevalencias de vida* por sustancia, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, Argentina, 2014.



CONSUMO RECIENTE

Gráfico 3. Prevalencias de año* por sustancia, total y según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Argentina, 2014.




Tabla 8. Prevalencias de año* por tipo de sustancia, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, Argentina, 2014.

	14 años o menos	15 y 16 años	17 años o más
Tabaco	11,8	26,3	34,0
Alcohol	42,0	71,7	80,7
Tranquilizantes	1,6	2,9	3,2
Estimulantes	0,9	1,5	1,7
Solv./Inhalables	1,4	2,4	2,7
Marihuana	4,1	13,6	21,1
Pasta Base/Paco	0,7	0,9	0,7
Cocaína	1	2,1	3,2
Éxtasis	0,8	1,6	2,2
Energizantes	34,7	52,1	57,7

* Ver definición en página 8-9

CONSUMO ACTUAL

Tabla 9. Prevalencias de mes* por tipo de sustancia, según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Argentina, 2014.

	Total	Varones	Mujeres
Tabaco	15,1	14,4	15,9
Alcohol	50,1	50,5	49,7
Tranq.	1,3	1,3	1,2
Estimul.	0,8	0,8	0,8
Solv./Inhalables	0,9	1,2	0,7
Marihuana	7,6	9,3	6,0
Pasta Base/Paco	0,5	0,5	0,4
Cocaína	1,0	1,3	0,7
Éxtasis	0,8	1,0	0,7
Energizantes	25,7	27,4	24,4

Tabla 10. Prevalencias de mes* por tipo de sustancia, según edad. Población Escolar Nivel Medio, Argentina, 2014.

	14 años o menos	15 y 16 años	17 años o más
Tabaco	7,4	17,3	24,1
Alcohol	32,2	57,8	67,3
Tranq.	0,9	1,5	1,6
Estimul.	0,6	1	1
Solv./Inhalables	0,7	1,1	1,1
Marihuana	2,5	8,8	13,7
Pasta Base/Paco	0,5	0,4	0,4
Cocaína	0,6	1	1,5
Éxtasis	0,5	1	1,1
Energizantes	17,3	29,7	34,2

81,6%

de los estudiantes que tomaron **energizantes** en el último mes lo hizo en forma combinada con alcohol.

74,3%

de los estudiantes que tomaron **éxtasis** en el último mes lo hizo en forma combinada con alcohol.

46,7%

de los estudiantes que tomaron **tranquilizantes** en el último mes lo hizo en forma combinada con alcohol.

* Ver definición en página 8-9

Gráfico 4. Prevalencias (%) de vida, año y mes para consumo de tabaco. Población Escolar Nivel Medio, Argentina. 2009, 2011, 2014.




Gráfico 5. Prevalencias (%) de vida, año y mes para consumo de tabaco, según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Argentina. 2009, 2011, 2014.




Gráfico 6. Prevalencias (%) de vida, año y mes para consumo de tabaco, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, Argentina. 2009, 2011, 2014.




Gráfico 7. Prevalencias (%) de vida, año y mes para consumo de alcohol. Población Escolar Nivel Medio, Argentina. 2009, 2011, 2014.




Gráfico 8. Prevalencias (%) de vida, año y mes para consumo de alcohol, según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Argentina. 2009, 2011, 2014.




Gráfico 9. Prevalencias (%) de vida, año y mes para consumo de alcohol, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, Argentina. 2009, 2011, 2014.




Gráfico 10. Prevalencias (%) de vida, año y mes para consumo de tranquilizantes*. Población Escolar Nivel Medio, Argentina. 2009, 2011, 2014.




Gráfico 11. Prevalencias (%) de vida, año y mes para consumo de tranquilizantes*, según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Argentina. 2009, 2011, 2014.





Gráfico 12. Prevalencias (%) de vida, año y mes para consumo de tranquilizantes*, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, Argentina. 2009, 2011, 2014.



* Sin prescripción médica

Gráfico 13. Prevalencias (%) de vida, año y mes para consumo de estimulantes*. Población Escolar Nivel Medio, Argentina. 2009, 2011, 2014.




Gráfico 14. Prevalencias (%) de vida, año y mes para consumo de estimulantes*, según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Argentina. 2009, 2011, 2014.





Gráfico 15. Prevalencias (%) de vida, año y mes para consumo de estimulantes*, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, Argentina. 2009, 2011, 2014.



* Sin prescripción médica

Tabla 11. Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de solventes e inhalables, total y según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Argentina. 2009, 2011, 2014.

Prevalencias (%)			2009	2011	2014
			Varones	Vida	4,8
Año	2,4	3,4		2,5	
Mes	1,4	1,5		1,2	
Mujeres	Vida	2,2	3,3	2,8	
	Año	1,1	1,9	1,7	
	Mes	0,6	1,1	0,7	
Total	Vida	3,4	4,5	3,5	
	Año	1,7	2,6	2,1	
	Mes	0,9	1,3	0,9	

Tabla 12. Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de solventes e inhalables, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, Argentina. 2009, 2011, 2014.

Prevalencias (%)			2009	2011	2014
			14 o menos	Vida	2,1
Año	1,1	2,1		1,4	
Mes	0,6	1,1		0,7	
15 y 16 años	Vida	4,3	4,9	3,9	
	Año	2,4	3	2,4	
	Mes	1,4	1,3	1,1	
17 y más	Vida	3,8	4,7	4,6	
	Año	1,5	2,6	2,7	
	Mes	0,7	1,2	1,1	

Gráfico 16. Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de marihuana. Población Escolar Nivel Medio, Argentina. 2009, 2011, 2014.




Gráfico 17. Prevalencias (%) de vida, año y mes para consumo de marihuana, según sexo. Población escolar nivel medio, Argentina. 2009, 2011, 2014.




Gráfico 18. Prevalencias (%) de vida, año y mes para consumo de marihuana, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, Argentina. 2009, 2011, 2014.




Gráfico 19. Prevalencias (%) de vida, año y mes para consumo de cocaína. Población Escolar Nivel Medio, Argentina. 2009, 2011, 2014.




Gráfico 20. Prevalencias (%) de vida, año y mes para consumo de cocaína, según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Argentina. 2009, 2011, 2014.




Gráfico 21. Prevalencias (%) de vida, año y mes para consumo de cocaína, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, Argentina. 2009, 2011, 2014.




Tabla 13. Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de pasta base, total y según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Argentina. 2009, 2011, 2014.

				2009	2011	2014
Prevalencias (%)	Varones	Vida		2,6	2,7	1,9
		Año		1,3	1,3	0,8
		Mes		0,9	0,7	0,5
	Mujeres	Vida		1,2	1,6	1,3
		Año		0,6	0,8	0,7
		Mes		0,3	0,4	0,4
	Total	Vida		1,9	2,1	1,7
		Año		0,9	1,0	0,8
		Mes		0,6	0,6	0,5

Tabla 14. Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de pasta base, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, Argentina. 2009, 2011, 2014.

				2009	2011	2014
Prevalencias (%)	14 o menos	Vida		1,2	1,8	1,2
		Año		0,5	0,9	0,7
		Mes		0,3	0,5	0,5
	15 y 16 años	Vida		2,7	2,0	1,8
		Año		1,6	1,0	0,9
		Mes		1,0	0,6	0,4
	17 y más	Vida		1,5	2,1	1,8
		Año		0,6	0,8	0,7
		Mes		0,3	0,4	0,4

Tabla 15. Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de éxtasis, total y según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Argentina. 2009, 2011, 2014.

				2009	2011	2014
Prevalencias (%)	Varones	Vida		3,7	2,8	2,7
		Año		1,9	1,7	1,7
		Mes		1	1	1
	Mujeres	Vida		1,7	1,5	1,8
		Año		1	0,8	1,2
		Mes		0,5	0,4	0,7
	Total	Vida		2,6	2,1	2,3
		Año		1,4	1,2	1,4
		Mes		0,7	0,7	0,8

Tabla 16. Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de éxtasis, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, Argentina. 2009, 2011, 2014.

				2009	2011	2014
Prevalencias (%)	14 o menos	Vida		1,5	1,3	1,3
		Año		0,8	0,8	0,8
		Mes		0,4	0,5	0,5
	15 y 16 años	Vida		3,4	2,3	2,4
		Año		2	1,4	1,6
		Mes		1,1	0,7	1
	17 y más	Vida		3,1	2,7	3,6
		Año		1,4	1,3	2,2
		Mes		0,6	0,6	1,1

PROVINCIAS POR REGIÓN

NOA

Catamarca
Jujuy
Salta
Santiago del Estero
Tucumán

NEA

Chaco
Corrientes
Formosa
Misiones

CUYO


La Rioja
Mendoza
San Luis
San Juan

CENTRO

Buenos Aires
Ciudad de Bs. As.
Córdoba
Entre Ríos
Santa Fe

PATAGONIA

La Pampa
Neuquén
Río Negro
Chubut
Santa Cruz
Tierra del Fuego



RESULTADOS CENTRO

CONSUMO ALGUNA VEZ EN LA VIDA

Gráfico 22. Prevalencias de vida*, por tipo de sustancia.
Población Escolar Nivel Medio, Región Centro, 2014.




Tabla 17. Prevalencias de vida* por tipo de sustancia, según sexo.
Población Escolar Nivel Medio, Región Centro, 2014.

Sustancia	Varones	Mujeres
Tabaco	33,9	36,6
Alcohol	72,8	72,2
Tranquilizantes	4,2	5,1
Estimulantes	2,6	2,7
Solventes/Inhalables	4,1	2,8
Marihuana	20,2	14,6
Pasta Base/Paco	1,7	1,2
Cocaína	4,6	2,6
Éxtasis	3,2	2,1
Energizantes	74,2	71,5


* Ver definición en página 8-9

CONSUMO ALGUNA VEZ EN LA VIDA

Tabla 18. Promedio de edad a la que los estudiantes consumieron por primera vez, por sustancia. Población Escolar Nivel Medio, Región Centro, 2014.

Sustancia	Edad
Tabaco	13,3 años
Alcohol	13,2 años
Tranquilizantes	13,9 años
Estimulantes	13,8 años
Marihuana	14,6 años
Cocaína	14,6 años
Pasta Base/Paco	13,5 años
Solventes/Inhalables	13,5 años
Éxtasis	14,9 años

Gráfico 23. Prevalencias de vida* por sustancia, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, Región Centro, 2014.



* Ver definición en página 8-9

CONSUMO RECIENTE

Gráfico 24. Prevalencias de año* por sustancia, total y según sexo.
Población Escolar Nivel Medio, Región Centro, 2014.




Tabla 19. Prevalencias de año* por tipo de sustancia, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, Región Centro, 2014.

	14 años o menos	15 y 16 años	17 años o más
Tabaco	11,8	26,8	34,1
Alcohol	44,4	74,5	83,3
Tranquilizantes	1,6	3,2	3,2
Estimulantes	0,9	1,6	2
Solv./Inhalables	1,4	2,4	2,8
Marihuana	4,4	15,2	24,8
Pasta Base/Paco	0,6	0,7	0,6
Cocaína	1	2	3,3
Éxtasis	0,8	1,8	2,8
Energizantes	39,4	58,5	64,4

* Ver definición en página 8-9

CONSUMO ACTUAL

Tabla 20. Prevalencias de mes* por tipo de sustancia, según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Región Centro, 2014.

	Total	Varones	Mujeres
Tabaco	15	14	16,1
Alcohol	51,7	52,2	51,3
Tranquilizantes	1,4	1,4	1,3
Estimulantes	0,9	0,9	0,9
Solv./Inhalables	1	1,2	0,7
Marihuana	8,5	10,2	6,8
Pasta Base/Paco	0,4	0,4	0,4
Cocaína	1	1,3	0,7
Éxtasis	0,9	1,1	0,7
Energizantes	29,7	31,3	28,5

Tabla 21. Prevalencias de mes* por tipo de sustancia, según edad. Población Escolar Nivel Medio, Región Centro, 2014.

	14 años o menos	15 y 16 años	17 años o más
Tabaco	7,6	17,4	23,9
Alcohol	34,4	59,9	68,8
Tranquilizantes	1	1,5	1,7
Estimulantes	0,6	1,1	1,1
Solv./ Inhalables	0,7	1	1,1
Marihuana	2,7	9,8	16,2
Pasta Base/Paco	0,5	0,4	0,3
Cocaína	0,7	1	1,5
Éxtasis	0,6	1,1	1,2
Energizantes	20,4	34,3	39,3

▼ 82,3%

de los estudiantes que tomaron **energizantes** en el último mes lo hizo en forma combinada con alcohol.

▼ 70,5%

de los estudiantes que tomaron **éxtasis** en el último mes lo hizo en forma combinada con alcohol.

▼ 49,9%

de los estudiantes que tomaron **tranquilizantes** en el último mes lo hizo en forma combinada con alcohol.

* Ver definición en página 8-9

Gráfico 25. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tabaco. Población Escolar Nivel Medio, Región Centro. 2009,2011,2014.




Gráfico 26. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tabaco, según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Región Centro. 2009,2011,2014.




Gráfico 27. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tabaco, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, Región Centro. 2009,2011,2014.




Gráfico 28. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de alcohol. Población Escolar Nivel Medio, Región Centro. 2009,2011,2014.




Gráfico 29. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de alcohol, según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Región Centro. 2009,2011,2014.




Gráfico 30. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de alcohol, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, Región Centro. 2009,2011,2014.




Gráfico 31. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tranquilizantes*. Población Escolar Nivel Medio, Región Centro. 2009,2011,2014.




Gráfico 32. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tranquilizantes*, según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Región Centro. 2009,2011,2014.





Gráfico 33. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tranquilizantes*, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, Región Centro. 2009,2011,2014.



* Sin prescripción médica

Gráfico 34. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de estimulantes*. Población Escolar Nivel Medio, Región Centro. 2009,2011,2014.




Gráfico 35. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de estimulantes*, según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Región Centro. 2009,2011,2014.





Gráfico 36. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de estimulantes*, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, Región Centro. 2009,2011,2014.



* Sin prescripción médica

Tabla 22. Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de solventes e inhalables, total y según sexo. Población escolar nivel medio, Región Centro. 2009, 2011, 2014.

Prevalencias (%)			2009	2011	2014
		Varones	Vida	4,8	6
Año	2,4		3,6	2,5	
Mes	1,3		1,6	1,2	
Mujeres	Vida	2,2	3,4	2,8	
	Año	1,1	2,1	1,7	
	Mes	0,6	1,2	0,7	
Total	Vida	3,4	4,6	3,4	
	Año	1,7	2,8	2,1	
	Mes	0,9	1,4	1	

Tabla 23. Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de solventes e inhalables, según grupo de edad. Población escolar nivel medio, Región Centro. 2009, 2011, 2014.

Prevalencias (%)			2009	2011	2014
		14 o menos	Vida	1,9	3,5
Año	1		2,2	1,4	
Mes	0,5		1,2	0,7	
15 y 16 años	Vida	4,5	5,1	3,8	
	Año	2,5	3,2	2,4	
	Mes	1,4	1,4	1	
17 y más	Vida	3,8	4,9	4,7	
	Año	1,5	2,8	2,8	
	Mes	0,7	1,4	1,1	

Gráfico 37. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de marihuana. Población Escolar Nivel Medio, Región Centro. 2009,2011,2014.




Gráfico 38. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de marihuana, según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Región Centro. 2009,2011,2014.




Gráfico 39. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de marihuana, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, Región Centro. 2009,2011,2014.




Gráfico 40. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de cocaína.

Población Escolar Nivel Medio, Región Centro. 2009,2011,2014.




Gráfico 41. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de cocaína, según sexo.

Población Escolar Nivel Medio, Región Centro, 2009,2011,2014.




Gráfico 42. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de cocaína, según grupo de edad.

Población Escolar Nivel Medio, Región Centro. 2009,2011,2014.




Tabla 24. Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de pasta base/paco, total y según sexo. Población escolar nivel medio. Región Centro. 2009, 2011, 2014.

				2009	2011	2014
Prevalencias (%)	Varones	Vida		2,2	2,5	1,7
		Año		1,2	1,3	0,7
		Mes		0,8	0,7	0,4
	Mujeres	Vida		1,1	1,5	1,2
		Año		0,6	0,8	0,6
		Mes		0,3	0,4	0,4
	Total	Vida		1,7	2	1,5
		Año		0,9	1	0,7
		Mes		0,5	0,5	0,4

Tabla 25. Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de pasta base/paco, según grupo de edad. Población escolar nivel medio. Región Centro. 2009, 2011, 2014.

				2009	2011	2014
Prevalencias (%)	14 o menos	Vida		1	1,7	1,2
		Año		0,5	0,9	0,6
		Mes		0,3	0,4	0,5
	15 y 16 años	Vida		2,5	1,8	1,6
		Año		1,5	1	0,7
		Mes		1	0,5	0,4
	17 y más	Vida		1,4	2,1	1,6
		Año		0,5	0,8	0,6
		Mes		0,2	0,3	0,3


Tabla 26. Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de éxtasis, total y según sexo. Población escolar nivel medio, Región Centro. 2009, 2011, 2014.

Prevalencias (%)			2009	2011	2014
			Varones	Vida	4
Año	2,2	1,8		2	
Mes	1,2	1		1,1	
Mujeres	Vida	1,9	1,7	2,1	
	Año	1,1	0,9	1,3	
	Mes	0,5	0,4	0,7	
Total	Vida	2,8	2,3	2,7	
	Año	1,6	1,3	1,7	
	Mes	0,8	0,7	0,9	

Tabla 27. Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de éxtasis, según grupo de edad. Población escolar nivel medio, Región Centro. 2009, 2011, 2014.

Prevalencias (%)			2009	2011	2014
			14 o menos	Vida	1,5
Año	0,8	0,8		0,8	
Mes	0,4	0,5		0,6	
15 y 16 años	Vida	3,7	2,5	2,7	
	Año	2,4	1,6	1,8	
	Mes	1,3	0,7	1,1	
17 y más	Vida	3,5	2,9	4,5	
	Año	1,7	1,4	2,8	
	Mes	0,8	0,7	1,2	

BUENOS AIRES



RESULTADOS BUENOS AIRES

CONSUMO ALGUNA VEZ EN LA VIDA

Gráfico 43. Prevalencias de vida*, por tipo de sustancia.
Población Escolar Nivel Medio, Buenos Aires, 2014.




Tabla 28. Prevalencias de vida* por tipo de sustancia, según sexo.
Población Escolar Nivel Medio, Buenos Aires, 2014.

Sustancia	Varones	Mujeres
Tabaco	34,4	37,7
Alcohol	72,6	71,9
Tranquilizantes	4,4	4,9
Estimulantes	2,3	2,6
Solv./Inhalables	4,0	2,8
Marihuana	21,3	15,6
Pasta Base/Paco	1,8	1,2
Cocaína	4,5	2,4
Éxtasis	3,1	2,0
Energizantes	75,9	74,7


* Ver definición en página 8-9

CONSUMO ALGUNA VEZ EN LA VIDA

Tabla 29. Promedio de edad a la que los estudiantes consumieron por primera vez, por sustancia. Población Escolar Nivel Medio, Buenos Aires, 2014.

Sustancia	Edad
Tabaco	13,3 años
Alcohol	13,2 años
Tranquilizantes	13,9 años
Estimulantes	13,8 años
Marihuana	14,6 años
Cocaína	14,7 años
Pasta Base/Paco	13,5 años
Solventes e Inhalables	13,7 años
Éxtasis	14,9 años

Gráfico 44. Prevalencias de vida* por sustancia, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, Buenos Aires, 2014.



* Ver definición en página 8-9

CONSUMO RECIENTE

Gráfico 45. Prevalencias de año* por sustancia, total y según sexo.
Población Escolar Nivel Medio, Buenos Aires, 2014.




Tabla 30. Prevalencias de año* por tipo de sustancia, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, Buenos Aires, 2014.

	14 años o menos	15 y 16 años	17 años o más
Tabaco	11,7	25,7	34,3
Alcohol	40,9	72,4	82,9
Tranquilizantes	1,7	2,9	3
Estimulantes	0,8	1,4	1,6
Solv./Inhalables	1,2	2,3	2,5
Marihuana	4,3	14,9	25,6
Pasta Base/Paco	0,6	0,7	0,7
Cocaína	0,9	1,7	3,3
Éxtasis	0,6	1,6	2,4
Energizantes	42,7	60,1	65,8

* Ver definición en página 8-9

CONSUMO ACTUAL

Tabla 31. Prevalencias de mes* por tipo de sustancia, según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Buenos Aires, 2014.

	Total	Varones	Mujeres
Tabaco	15,1	13,8	16,9
Alcohol	50,3	51	50,9
Tranq.	1,3	1,4	1,2
Estimul.	0,8	0,8	0,7
Solv./Inhalables	1,0	1,1	0,8
Marihuana	9,1	11,2	7,6
Pasta Base/Paco	0,4	0,5	0,4
Cocaína	1	1,3	0,7
Éxtasis	0,8	0,9	0,6
Energizantes	31,5	33	30,5

Tabla 32. Prevalencias de mes* por tipo de sustancia, según edad. Población Escolar Nivel Medio, Buenos Aires, 2014.

	14 años o menos	15 y 16 años	17 años o más
Tabaco	7,4	16,7	22,9
Alcohol	29,7	57,5	67,7
Tranq.	1,1	1,3	1,6
Estimul.	0,6	0,9	0,8
Solv./Inhalables	0,7	1,3	0,9
Marihuana	2,7	9,6	16,6
Pasta Base/Paco	0,5	0,5	0,4
Cocaína	0,7	1,1	1,3
Éxtasis	0,4	0,9	1
Energizantes	22,6	34,9	39,8

▼ **82,3%**

de los estudiantes que tomaron **energizantes** en el último mes lo hizo en forma combinada con alcohol.

▼ **64,3%**

de los estudiantes que tomaron **éxtasis** en el último mes lo hizo en forma combinada con alcohol.

▼ **47,1%**

de los estudiantes que tomaron **tranquilizantes** en el último mes lo hizo en forma combinada con alcohol.

* Ver definición en página 8-9

Gráfico 46. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tabaco. Población Escolar Nivel Medio, Buenos Aires. 2009,2011,2014.




Gráfico 47. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tabaco, según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Buenos Aires. 2009,2011,2014.




Gráfico 48. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tabaco, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, Buenos Aires. 2009,2011,2014.




Gráfico 49. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de alcohol. Población Escolar Nivel Medio, Buenos Aires. 2009,2011,2014.




Gráfico 50. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de alcohol, según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Buenos Aires. 2009,2011,2014.




Gráfico 51. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de alcohol, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, Buenos Aires. 2009,2011,2014.




Gráfico 52. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tranquilizantes*. Población Escolar Nivel Medio, Buenos Aires. 2009,2011,2014.




Gráfico 53. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tranquilizantes*, según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Buenos Aires. 2009,2011,2014.





Gráfico 54. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tranquilizantes*, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, Buenos Aires. 2009,2011,2014.



* Sin prescripción médica

Gráfico 55. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de estimulantes*. Población Escolar Nivel Medio, Buenos Aires. 2009,2011,2014.




Gráfico 56. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de estimulantes*, según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Buenos Aires. 2009,2011,2014.





Gráfico 57. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de estimulantes*, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, Buenos Aires. 2009,2011,2014.



* Sin prescripción médica

Tabla 33. Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de solventes e inhalables, total y según sexo. Población escolar nivel medio, Buenos Aires. 2009, 2011, 2014.

Prevalencias (%)			2009	2011	2014
			Varones	Vida	4,8
Año	2,4	3,7		2,4	
Mes	1,2	1,8		1,1	
Mujeres	Vida	2,1	3,9	2,8	
	Año	1	2,3	1,6	
	Mes	0,5	1,4	0,8	
Total	Vida	3,3	4,9	3,4	
	Año	1,6	2,9	2	
	Mes	0,8	1,5	1	

Tabla 34. Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de solventes e inhalables, según grupo de edad. Población escolar nivel medio, Buenos Aires. 2009, 2011, 2014.

Prevalencias (%)			2009	2011	2014
			14 o menos	Vida	1,8
Año	0,9	2,2		1,2	
Mes	0,5	1,4		0,7	
15 y 16 años	Vida	4,7	5,3	3,7	
	Año	2,5	3,5	2,3	
	Mes	1,3	1,6	1,3	
17 y más	Vida	3,4	5,4	4,3	
	Año	1,3	2,9	2,5	
	Mes	0,4	1,4	0,9	

Gráfico 58. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de marihuana. Población Escolar Nivel Medio, Buenos Aires. 2009,2011,2014.




Gráfico 59. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de marihuana, según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Buenos Aires. 2009,2011,2014.




Gráfico 60. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de marihuana, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, Buenos Aires. 2009,2011,2014.




Gráfico 61. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de cocaína. Población Escolar Nivel Medio, Buenos Aires. 2009,2011,2014.




Gráfico 62. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de cocaína, según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Buenos Aires. 2009,2011,2014.




Gráfico 63. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de cocaína, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, Buenos Aires. 2009,2011,2014.




Tabla 35. Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de pasta base/paco, total y según sexo. Población escolar nivel medio. Buenos Aires. 2009, 2011, 2014.

				2009	2011	2014
Prevalencias (%)	Varones	Vida		2,1	2,6	1,8
		Año		1,2	1,3	0,7
		Mes		0,9	0,7	0,5
	Mujeres	Vida		1,1	2	1,2
		Año		0,6	1	0,7
		Mes		0,2	0,4	0,4
	Total	Vida		1,6	2,2	1,6
		Año		0,9	1,1	0,7
		Mes		0,5	0,5	0,4

Tabla 36. Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de pasta base/paco, según grupo de edad. Población escolar nivel medio. Buenos Aires. 2009, 2011, 2014.

				2009	2011	2014
Prevalencias (%)	14 o menos	Vida		0,8	2	1,2
		Año		0,3	1,1	0,6
		Mes		0,2	0,5	0,5
	15 y 16 años	Vida		2,7	2	1,5
		Año		1,7	1	0,7
		Mes		1	0,6	0,5
	17 y más	Vida		1,1	2,3	1,8
		Año		0,4	0,7	0,7
		Mes		0,2	0,2	0,4

Tabla 37. Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de éxtasis, total y según sexo. Población escolar nivel medio, Buenos Aires. 2009, 2011, 2014.

Prevalencias (%)			2009	2011	2014
			Varones	Vida	3,9
Año	2,3	2		1,8	
Mes	1,1	1,1		0,9	
Mujeres	Vida	1,9	2,1	2	
	Año	1	1	1,2	
	Mes	0,4	0,5	0,6	
Total	Vida	2,8	2,6	2,6	
	Año	1,5	1,5	1,5	
	Mes	0,7	0,7	0,8	

Tabla 38. Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de éxtasis, según grupo de edad. Población escolar nivel medio, Buenos Aires. 2009, 2011, 2014.

Prevalencias (%)			2009	2011	2014
			14 o menos	Vida	1,5
Año	0,8	0,9		0,6	
Mes	0,4	0,5		0,4	
15 y 16 años	Vida	3,7	3,2	2,6	
	Año	2,4	1,9	1,6	
	Mes	1,2	0,8	0,9	
17 y más	Vida	3,3	3,1	4,1	
	Año	1,5	1,3	2,4	
	Mes	0,7	0,7	1	

En la provincia de Buenos Aires las proporciones de consumo de alguna vez en la vida, consumo reciente y actual presentan valores similares a la media nacional. Esta similitud debe interpretarse teniendo en cuenta que la provincia de Buenos Aires es la jurisdicción que aporta la mayor cantidad de casos a la muestra nacional.

De la misma manera que se ha observado para el país, las sustancias psicoactivas con mayores prevalencias de consumo alguna vez en la vida, en el último año y en el último mes son **el alcohol, las bebidas energizantes y, en menor medida, el tabaco y la marihuana.**

Considerando **el consumo alguna vez en la vida**, se observan prevalencias superiores a la nacional en lo que respecta a la marihuana y las bebidas energizantes. Así, mientras el consumo alguna vez en la vida de marihuana en el país es de 15,9%, en la provincia este valor es de 18,3% y mientras que el de energizantes a nivel nacional es de 67,5% en esta jurisdicción es del 75%. Por otra parte, en términos generales, el promedio de edad a la que los estudiantes consumieron por primera vez se sitúa entre los 13 y los 15 años según la sustancia, presentando valores muy similares a los observados a nivel nacional.

En cuanto a las **variaciones según sexo**, no se observan diferencias marcadas entre varones y mujeres en el consumo alguna vez en la vida de alcohol y bebidas energizantes, así como tampoco de tranquilizantes y estimulantes sin prescripción médica. En el caso de otras sustancias psicoactivas, como solventes e inhalables, cocaína, éxtasis, marihuana y pasta base se encuentran mayores proporciones de consumo al menos una vez en la vida entre los varones. Las mujeres presentan una mayor prevalencia de vida sólo en lo que respecta al consumo de tabaco (37,7%, mientras que para los varones este valor es de 34,4%).

Sin embargo, al considerarse los valores para la provincia en estudios anteriores, se observa que **el consumo alguna vez en la vida de marihuana entre los varones no presentó variaciones significativas**, siendo 21,5% en el año 2011 y 21,3% en 2014. Por el contrario, **entre las mujeres este indicador presenta un marcado incremento**, ya que la prevalencia de vida en el 2011 fue de 11% y la de 2014 es de 15,6%.

Como se ha señalado anteriormente (ver Boletín n° 1) las mayores prevalencias para todas las sustancias se observan en el grupo de 17 años y más, encontrándose las diferencias más pronunciadas en las proporciones de consumo entre el grupo de 14 años o menos y el de 15 y 16 años.

Al desagregar por **grupos de edad**, la sustancia más consumida entre los estudiantes de 14 años o menos, son las bebidas energizantes, seguida por el alcohol, el tabaco y, en menor medida, la marihuana y los tranquilizantes sin prescripción médica. Entre los estudiantes de 15 y 16 años, el consumo alguna vez en la vida de alcohol (80,7%), presenta un valor similar al de energizantes (79,4%), seguido por el de tabaco, marihuana y tranquilizantes. Tanto en el grupo de 14 o menos como en el de 15 y 16 se destaca un mayor peso del consumo de solventes e inhalantes en comparación con el grupo de estudiantes mayores.

También en el grupo de 17 años y más, la sustancia más consumida

alguna vez en la vida es el alcohol con un 90,5%, seguido por los energizantes (85,5%), el tabaco (52,4%) y la marihuana. Con respecto a este último valor cabe señalar que se observa un valor algo superior al obtenido a nivel nacional, ya que para el país la prevalencia de vida de marihuana entre estudiantes de 17 años y más es de 28,3% y para la provincia es de 32,9%.

En cuanto al **consumo reciente** también se presentan prevalencias superiores a la nacional en referencia al consumo de marihuana y de bebidas energizantes. Así, la prevalencia de año de marihuana es 11,8% para el país y 13,8% para la provincia y de energizantes es 46,3% a nivel nacional y 54,8% para la provincia. Con respecto a las demás sustancias psicoactivas no se registran diferencias significativas entre los valores para la provincia de Buenos Aires y para el país.

Con respecto a las **diferencias entre varones y mujeres**, se observan patrones similares a los señalados para el consumo alguna vez en la vida. De esta manera, no se registran diferencias en el consumo reciente de alcohol y psicofármacos (tranquilizantes y estimulantes), mientras que las prevalencias de año para marihuana, cocaína, solventes e inhalables y éxtasis son superiores entre los varones y la de tabaco entre las mujeres. Tal como se señaló más arriba para el consumo alguna vez en la vida, al comparar las prevalencias con las obtenidas en estudios anteriores, el consumo reciente de marihuana entre los varones no se modificó sustancialmente con respecto al 2011 (16,6% para 2011 y 15,8% para el 2014), mientras que el de mujeres registra un incremento, ya que en el 2011 fue de 8,4% y en el 2014 es de 12,1%.


En cuanto al **consumo actual** o durante el último mes, tanto en la provincia como en la media nacional, la mitad de los estudiantes varones y mujeres bebieron alcohol, y un 15% fumó tabaco durante el último mes. Nuevamente el consumo actual de marihuana y bebidas energizantes es superior en la provincia de Buenos Aires respecto a la media nacional (la prevalencia de mes de marihuana es de 9,1% para la provincia

y de 7,6% a nivel nacional y la de energizantes es de 35,1% para la provincia y de 25,1% en el país), en todos los casos con prevalencias superiores entre los varones.

A quienes declararon haber consumido bebidas energizantes, éxtasis y tranquilizantes durante el último mes también se les preguntó por su uso combinado con alcohol. Así:

- El 82,3% de los estudiantes que consumieron bebidas energizantes durante el último mes lo hizo en forma combinada con alcohol.
- El 47,1% de los estudiantes que consumieron tranquilizantes durante el último mes lo hizo en forma combinada con alcohol.
- El 64,3% de los estudiantes que consumieron éxtasis durante el último mes lo hizo en forma combinada con alcohol.

C.A.B.A



CONSUMO ALGUNA VEZ EN LA VIDA

Gráfico 64. Prevalencias de vida*, por tipo de sustancia.
Población Escolar Nivel Medio, C.A.B.A., 2014.




Tabla 39. Prevalencias de vida* por tipo de sustancia, según sexo.
Población Escolar Nivel Medio, C.A.B.A., 2014.

Sustancia	Varones	Mujeres
Tabaco	30,3	37,3
Alcohol	63,8	64,6
Tranquilizantes	4,0	5,1
Estimulantes	3,7	3,0
Solv./Inhalab.	5,0	2,7
Marihuana	23,0	20,1
Pasta base-paco	1,8	1,4
Cocaína	5,3	3,7
Éxtasis	5,4	3,2
Energizantes	73,9	74,4


* Ver definición en página 8-9

CONSUMO ALGUNA VEZ EN LA VIDA

Tabla 40. Promedio de edad a la que los estudiantes consumieron por primera vez, por sustancia. Población Escolar Nivel Medio, C.A.B.A., 2014.

Sustancia	Edad
Tabaco	13,6 años
Alcohol	13,5 años
Tranquilizantes	14,5 años
Estimulantes	14,5 años
Marihuana	14,6 años
Cocaína	14,6 años
Pasta Base - Paco	13,8 años
Solventes e Inhalables	13,2 años
Éxtasis	15,0 años

Gráfico 65. Prevalencias de vida* por sustancia, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, C.A.B.A., 2014.



* Ver definición en página 8-9

CONSUMO RECIENTE

Gráfico 66. Prevalencias de año* por sustancia, total y según sexo. Población Escolar Nivel Medio, C.A.B.A., 2014.




Tabla 41. Prevalencias de año* por tipo de sustancia, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, C.A.B.A., 2014.

	14 años o menos	15 y 16 años	17 años o más
Tabaco	11	23,8	33,6
Alcohol	30,8	65	80,5
Tranquilizantes	1,6	3,1	3,8
Estimulantes	0,9	2,2	3,6
Solv./Inhalab.	1,4	2,1	4,3
Marihuana	5,6	19,8	30,7
Pasta Basepaco	0,5	0,7	0,4
Cocaína	1,2	2,7	3,6
Éxtasis	0,8	2,8	5,7
Energizantes	41,3	61,4	67

* Ver definición en página 8-9

CONSUMO ACTUAL

Tabla 42. Prevalencias de mes* por tipo de sustancia, según sexo. Población Escolar Nivel Medio, C.A.B.A., 2014.

	Total	Varones	Mujeres
Tabaco	13,4	11,7	15,6
Alcohol	44,6	44,8	44,7
Tranq.	1,0	1	1,2
Estimul.	1,1	1,6	0,6
Solv./Inhalab.	1,1	1,4	0,6
Marihuana	11,3	12,2	10,2
Pasta Base	0,3	0,3	0,3
Cocaína	1,1	1,3	0,7
Éxtasis	1,3	1,6	0,8
Energizantes	32,4	33,5	31,1

Tabla 43. Prevalencias de mes* por tipo de sustancia, según edad. Población Escolar Nivel Medio, C.A.B.A., 2014.

	14 años o menos	15 y 16 años	17 años o más
Tabaco	7	14,7	20,6
Alcohol	23,7	50,3	65,6
Tranq.	0,7	1,3	1,3
Estimul.	0,6	1	1,8
Solv./Inhalab.	0,9	1	1,3
Marihuana	3,9	12,4	19,6
Pasta Base	0,3	0,5	0,1
Cocaína	0,8	1	1,3
Éxtasis	0,4	1,5	2,2
Energizantes	21,9	36	42,1

▼ **79,3%**

de los estudiantes que tomaron **energizantes** en el último mes lo hizo en forma combinada con alcohol.

▼ **49,7%**

de los estudiantes que tomaron **éxtasis** en el último mes lo hizo en forma combinada con alcohol.

▼ **58,0%**

de los estudiantes que tomaron **tranquilizantes** en el último mes lo hizo en forma combinada con alcohol.

* Ver definición en página 8-9

Gráfico 67. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tabaco. Población Escolar Nivel Medio, C.A.B.A. 2009,2011,2014.




Gráfico 68. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tabaco, según sexo. Población Escolar Nivel Medio, C.A.B.A. 2009,2011,2014.




Gráfico 69. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tabaco, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, C.A.B.A. 2009,2011,2014.




Gráfico 70. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de alcohol. Población Escolar Nivel Medio, C.A.B.A. 2009,2011,2014.




Gráfico 71. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de alcohol, según sexo. Población Escolar Nivel Medio, C.A.B.A. 2009,2011,2014.




Gráfico 72. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de alcohol, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, C.A.B.A. 2009,2011,2014.




Gráfico 73. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tranquilizantes*. Población Escolar Nivel Medio, C.A.B.A. 2009,2011,2014.




Gráfico 74. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tranquilizantes*, según sexo. Población Escolar Nivel Medio, C.A.B.A. 2009,2011,2014.





Gráfico 75. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tranquilizantes*, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, C.A.B.A. 2009,2011,2014.



* Sin prescripción médica

Gráfico 76. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de estimulantes*. Población Escolar Nivel Medio, C.A.B.A. 2009,2011,2014.




Gráfico 77. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de estimulantes*, según sexo. Población Escolar Nivel Medio, C.A.B.A. 2009,2011,2014.





Gráfico 78. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de estimulantes*, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, C.A.B.A. 2009,2011,2014.



* Sin prescripción médica

Tabla 44. Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de solventes e inhalables, total y según sexo. Población escolar nivel medio, C.A.B.A. 2009, 2011, 2014.

		2009	2011	2014
		Prevalencias (%)		
Varones	Vida	5,2	5,6	5
	Año	2,7	3,3	3,3
	Mes	1,8	1	1,4
Mujeres	Vida	2,8	2,9	2,7
	Año	1,6	1,8	1,7
	Mes	0,9	0,9	0,6
Total	Vida	4,1	4,1	3,9
	Año	2,2	2,5	2,6
	Mes	1,4	1	1,1

Tabla 45. Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de solventes e inhalables, según grupo de edad. Población escolar nivel medio, C.A.B.A. 2009, 2011, 2014.

		2009	2011	2014
		Prevalencias (%)		
14 o menos	Vida	2	2,8	2,2
	Año	1,4	1,5	1,4
	Mes	0,6	0,9	0,9
15 y 16 años	Vida	4,8	5,1	3,8
	Año	2,8	3	2,1
	Mes	2,2	0,7	1
17 y más	Vida	6,1	5,2	6
	Año	2,7	3,4	4,3
	Mes	1,5	1,4	1,3

Gráfico 79. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de marihuana. Población Escolar Nivel Medio, C.A.B.A. 2009,2011,2014.




Gráfico 80. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de marihuana, según sexo. Población Escolar Nivel Medio, C.A.B.A. 2009,2011,2014.




Gráfico 81. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de marihuana, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, C.A.B.A. 2009,2011,2014.




Gráfico 82. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de cocaína.
Población Escolar Nivel Medio, C.A.B.A. 2009,2011,2014.




Gráfico 83. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de cocaína, según sexo.
Población Escolar Nivel Medio, C.A.B.A. 2009,2011,2014.



Gráfico 84. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de cocaína, según grupo de edad.
Población Escolar Nivel Medio, C.A.B.A. 2009,2011,2014.




Tabla 46. Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de pasta base/paco, total y según sexo. Población escolar nivel medio. C.A.B.A. 2009, 2011, 2014.

Prevalencias (%)			2009	2011	2014
		Varones	Vida	3,2	2,4
	Año	1,7	1,1	0,5	
	Mes	1	0,3	0,3	
Mujeres	Vida	2,3	1	1,4	
	Año	1,4	0,5	0,5	
	Mes	0,6	0,3	0,3	
Total	Vida	2,7	1,6	1,7	
	Año	1,6	0,7	0,5	
	Mes	0,8	0,3	0,3	

Tabla 47. Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de pasta base/paco, según grupo de edad. Población escolar nivel medio. C.A.B.A. 2009, 2011, 2014.

Prevalencias (%)			2009	2011	2014
		14 o menos	Vida	1,1	1,2
	Año	0,5	0,5	0,5	
	Mes	0,1	0,4	0,3	
15 y 16 años	Vida	3,6	1,6	2,4	
	Año	2,5	0,9	0,7	
	Mes	1,5	0,4	0,5	
17 y más	Vida	3,5	2,3	1,2	
	Año	1,9	0,9	0,4	
	Mes	0,7	0,1	0,1	

Tabla 48. Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de éxtasis, total y según sexo. Población escolar nivel medio, C.A.B.A. 2009, 2011, 2014.

				2009	2011	2014
Prevalencias (%)	Varones	Vida		6,7	2,8	5,4
		Año		4,1	1,6	3,7
		Mes		2,1	0,9	1,6
	Mujeres	Vida		3,8	1,4	3,2
		Año		2,7	1	2,1
		Mes		1,6	0,6	0,8
	Total	Vida		5,3	2	4,4
		Año		3,4	1,3	2,9
		Mes		1,9	0,8	1,3

Tabla 49. Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de éxtasis, según grupo de edad. Población escolar nivel medio, C.A.B.A. 2009, 2011, 2014.

				2009	2011	2014
Prevalencias (%)	14 o menos	Vida		2,5	0,7	1,7
		Año		1,8	0,6	0,8
		Mes		1,2	0,6	0,4
	15 y 16 años	Vida		6	1,3	4,5
		Año		4,6	0,9	2,8
		Mes		2,6	0,5	1,5
	17 y más	Vida		7,8	4,8	7,6
		Año		4,7	2,6	5,7
		Mes		2,1	1,2	2,2

En la ciudad de Buenos Aires se presentan ciertas **particularidades en cuanto al patrón y magnitud del consumo de sustancias psicoactivas**. Considerando el consumo alguna vez en la vida comparativamente con los valores nacionales, se encuentra que el consumo de alcohol (64%) es inferior al valor obtenido para el país (70,5%), mientras que en el caso de pasta base, solventes e inhalables y tranquilizantes no se observan diferencias significativas. Sin embargo, en lo que respecta a marihuana (21,7%), cocaína (4,6%), éxtasis (4,4%), alucinógenos (4,3%) y bebidas energizantes (74%) se observan valores superiores a la media nacional.

Asimismo al comparar con resultados obtenidos en estudios anteriores, el **consumo alguna vez en la vida** de marihuana, cocaína y éxtasis muestran un incremento con respecto a los resultados obtenidos en el 2011. De esta manera, la prevalencia de vida de marihuana se incrementó de 14,8% en 2011 a 21,7% en 2014, la de cocaína de 3,1% a 4,6%, la de éxtasis de 2% a 4,4% y la de alucinógenos de 2,3% a 4,3%. Por el contrario al comparar el consumo alguna vez en la vida de alcohol, la prevalencia de vida descendió de 71,4% en 2011 a 64% en el 2014.

En cuanto a las **diferencias según sexo**, al igual que a nivel nacional no se observan diferencias entre varones y mujeres en el consumo alguna vez en la vida de alcohol. En ambos casos se registran valores inferiores a los obtenidos en el país. En cuanto al consumo de psicofármacos, entre las mujeres se observa una prevalencia de vida mayor en el consumo de

tranquilizantes sin prescripción médica, mientras que -a diferencia de lo que se observa a nivel nacional-, entre los varones el consumo de estimulantes es ligeramente superior.

Tanto para el consumo de solventes e inhalables como de pasta base-paco, se registran valores similares a los nacionales con una mayor proporción entre los varones. También en el caso del consumo alguna vez en la vida de cocaína se registran valores superiores entre los hombres, aunque cabe destacar que la prevalencia de vida de las mujeres en la ciudad de Buenos Aires es de 3,7% mientras que ese indicador a nivel país es de 2,6%. De la misma manera, el consumo alguna vez en la vida de éxtasis es superior entre los varones, aunque en ambos casos se presentan valores superiores a los nacionales, ya que en la ciudad de Buenos Aires la prevalencia de vida de consumo de éxtasis es de 5,4% para los hombres y de 3,2% para las mujeres, mientras que a nivel nacional ese indicador es de 2,7% y 1,8% respectivamente.

En lo que respecta a las variaciones según sexo en el consumo alguna vez en la vida de marihuana, dos cuestiones deben subrayarse. Por un lado, si bien entre los varones se registran valores más elevados, la diferencia entre éstos y las mujeres es inferior a la observada a nivel nacional. Así mientras en el país la prevalencia de vida de marihuana es de 18,8% para los estudiantes varones y de 13,2% para las mujeres, en la ciudad de Buenos Aires estos valores son de 23% y 20,1% respectivamente. Por otro lado, si se consideran los resultados de estudios anteriores se encuentra que **entre los varones la prevalencia de vida de consumo de marihuana se incrementó de 20% en el 2011 al 23% en el 2014, mientras que entre las mujeres este indicador pasó de 10,3% en el 2011 a 20,1% en el 2014.**

En cuanto a los **grupos de edad**, entre los estudiantes de 14 años o menos, las sustancias más consumidas al menos una vez, son las bebidas energizantes (58,4%), el alcohol (36,7%), el tabaco (17,4%) y, en menor medida, la marihuana (6,8%). Cabe destacar en cuanto al consumo de alcohol que

este valor es significativamente inferior al obtenido a nivel nacional para este mismo grupo de edad (50,7%) y que representa un marcado descenso con respecto a los resultados obtenidos para estudios anteriores (la prevalencia de vida de alcohol para el 2011 es de 54,6%). Sin embargo en lo que respecta al consumo de marihuana se observa un valor más alto al de 2011 que es de 5,8%. También se registra un valor algo más elevado con respecto al nacional en el consumo alguna vez en la vida de cocaína (2,7%) en este grupo etario, ya que es la sustancia con mayor peso luego de la marihuana. Asimismo este valor representa un leve incremento al obtenido en el estudio del 2011, en el cual la prevalencia de vida de cocaína en estudiantes de 14 años o menos fue de 1,1%.

Entre los estudiantes de 15 y 16 años también son las bebidas energizantes (80,8%), el alcohol (79,8%), el tabaco (36,2%) y la marihuana (24,1%) las sustancias psicoactivas más consumidas alguna vez en la vida. Cabe destacar que -como ya se ha señalado- las prevalencias aumentan a medida que aumenta la edad de los adolescentes, y que las diferencias más pronunciadas se encuentran entre los estudiantes de 14 años o menos y los de 15 y 16 años. Con respecto al consumo de marihuana alguna vez en la vida en este grupo de edad, cabe destacar que el valor obtenido para la ciudad de Buenos Aires es seis puntos porcentuales más alto que el del país (18,3%). Tal como sucede con el grupo de 14 años o menos la prevalencia de vida de marihuana también es superior a la registrada en estudios anteriores, ya que para el año 2011 el valor de este indicador es de 16,6%. En cuanto al consumo de otras sustancias en este grupo de edad, se observan valores similares para las prevalencias de vida de tranquilizantes (4,9%), cocaína (4,7%) y éxtasis (4,5%). Sin embargo, mientras que en el primer caso no se observan diferencias con los valores obtenidos a nivel nacional, tanto en el consumo alguna vez en la vida de cocaína como de éxtasis se encuentran valores superiores a los del país, especialmente en el último caso.

En el grupo de estudiantes de 17 años y más se observan tendencias similares aunque con valores superiores. Así, las sustancias más consumidas

son el alcohol (89%), las bebidas energizantes (86,8%), el tabaco (50,9%) y la marihuana (37,8%). En este último caso la prevalencia de vida supera a la obtenida para el país (28,3%) en más de nueve puntos porcentuales y también a los resultados de estudios anteriores ya que el valor para este indicador en el año 2011 fue de 29,7%. También en el caso del consumo alguna vez en la vida de éxtasis (7,6%) el valor de la prevalencia de vida en este grupo etario supera a la nacional, estimada en 3,6%.

En cuanto al **consumo reciente**, se observa que la prevalencia de año de consumo de alcohol (56,4%) presenta un valor inferior al obtenido a nivel nacional (62,2%) mientras que en el consumo de marihuana este valor es superior (17,6%) al del país (11,8%). Comparativamente con los resultados de estudios anteriores, y a diferencia de lo señalado más arriba para el consumo de bebidas alcohólicas alguna vez en la vida, la prevalencia de año de alcohol no muestra cambios significativos con respecto a los valores obtenidos para el 2011 (58,6%). Por el contrario, en el caso del consumo de marihuana, la prevalencia anual se incrementó en cinco puntos porcentuales, ya que para el 2011 el valor fue de 12% y, como se ha mencionado, para el 2014 de 17,6%.

En cuanto a las **diferencias según sexo** en el consumo durante el último año, la prevalencia de año de alcohol no muestra variaciones significativas entre varones y mujeres. En el caso del consumo reciente de tranquilizantes y tabaco se observan proporciones levemente superiores para las estudiantes de sexo femenino, mientras que en el caso de solventes e inhalables, cocaína y éxtasis las prevalencias son algo más elevadas entre los varones. También en el caso del consumo reciente de estimulantes sin prescripción médica se presenta un valor superior entre los hombres (2,7%, frente al 1,1% entre las mujeres). En este caso, también supera al nacional (1,4%) y al obtenido para varones en el año 2011 (1,1%). Finalmente en el caso del consumo reciente de marihuana, en ambos casos las prevalencias de año superan a las nacionales (en el país 13,7% para varones y 10,0% para mujeres, mientras que en la ciudad, 18,6% y 16,4% respectivamente). Sin

embargo, cabe mencionar que en el caso de los hombres, este valor no representa variaciones con respecto al año 2011, mientras que **entre las mujeres el consumo reciente de marihuana se duplicó considerando el último estudio** (8,2% en el 2011).


Con respecto a los diferentes **grupos etarios**, se observan patrones similares a los señalados más arriba para todos los tramos de edad. Cabe destacar que en los **grupos de 15 y 16 años y de 17 años y más se observa un incremento en el consumo reciente de marihuana**. Así, en el primer grupo la prevalencia de año pasó de 14% en el 2011 a 19,8% en el 2014 y para los estudiantes mayores, de 21,1% en el 2011 a 30,7% en el 2014. Además en el grupo de 17 años y más, el consumo reciente de éxtasis también presenta un valor superior al nacional (5,7% para la ciudad y 2,2% para el país).

En el **consumo actual** se presentan tendencias similares a las señaladas. Así, no se registran cambios significativos con respecto al 2011 en el consumo durante el último mes de alcohol, aunque sí se observa un valor inferior al obtenido para el país. Por otra parte las prevalencias de mes de consumo de marihuana y de bebidas energizantes son superiores a las nacionales.

Finalmente en cuanto al uso combinado de bebidas energizantes, éxtasis o tranquilizantes con forma combinada con alcohol durante el último mes:

- El 79,3% de los estudiantes que consumieron bebidas energizantes durante el último mes lo hizo en forma combinada con alcohol.
- 58% de los estudiantes que consumieron tranquilizantes durante el último mes lo hizo en forma combinada con alcohol. Este porcentaje es superior al obtenido para el país, estimado en 46,7%.
- El 49,7% de los estudiantes que consumieron éxtasis durante el último mes lo hizo en forma combinada con alcohol. Al contrario de lo señalado en el ítem anterior, esta proporción en el uso combinado de éxtasis y alcohol es la más baja del país, siendo el porcentaje nacional de 74,3%.

CÓRDOBA



RESULTADOS CÓRDOBA

CONSUMO ALGUNA VEZ EN LA VIDA

Gráfico 85. Prevalencias de vida*, por tipo de sustancia.
Población Escolar Nivel Medio, Córdoba, 2014.




Tabla 50. Prevalencias de vida* por tipo de sustancia, según sexo.
Población Escolar Nivel Medio, Córdoba, 2014.

Sustancia	Varones	Mujeres
Tabaco	32,4	33,9
Alcohol	77,2	76,2
Tranquilizantes	3,9	5,0
Estimulantes	3,0	2,7
Solv./Inhalab.	4,5	2,2
Marihuana	16,5	10,8
Pasta base-paco	1,7	1,2
Cocaína	4,4	3,1
Éxtasis	2,6	2,4
Energizantes	68,6	59,4

* Ver definición en página 8-9


CONSUMO ALGUNA VEZ EN LA VIDA

Tabla 51. Promedio de edad a la que los estudiantes consumieron por primera vez, por sustancia. Población Escolar Nivel Medio, Córdoba, 2014.

Sustancia	Edad
Tabaco	12,9 años
Alcohol	13 años
Tranquilizantes	13,4 años
Estimulantes	13,1 años
Marihuana	14,1 años
Cocaína	14,1 años
Pasta Base - Paco	13,2 años
Solventes e Inhalables	12,6 años
Éxtasis	13,8 años

Gráfico 86. Prevalencias de vida* por sustancia, según grupo de edad.

Población Escolar Nivel Medio, Córdoba, 2014.



* Ver definición en página 8-9

CONSUMO RECIENTE

Gráfico 87. Prevalencias de año* por sustancia, total y según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Córdoba, 2014.




Tabla 52. Prevalencias de año* por tipo de sustancia, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, Córdoba, 2014.

	14 años o menos	15 y 16 años	17 años o más
Tabaco	11,8	35,1	42,9
Alcohol	58	87,9	91,2
Tranquilizantes	1,4	4,2	6,5
Estimulantes	1,2	1,7	4,6
Solv./Inhalab.	1,3	2,7	6,6
Marihuana	4,4	16,9	24,8
Pasta Basepaco	0,8	1,1	1
Cocaína	1	2,6	3,6
Éxtasis	1,2	2,8	4,2
Energizantes	31,5	52	51

* Ver definición en página 8-9

CONSUMO ACTUAL

Tabla 53. Prevalencias de mes* por tipo de sustancia, según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Córdoba, 2014.

	Total	Varones	Mujeres
Tabaco	15	13,7	16,6
Alcohol	61,3	62,1	60,1
Tranq.	1,6	1,9	1,3
Estimul.	1,1	1,3	1
Solv./Inhalab.	0,9	1	0,7
Marihuana	6,1	7,6	4,6
Pasta Base	0,5	0,4	0,4
Cocaína	0,8	0,9	0,6
Éxtasis	1,7	1,7	1,6
Energizantes	21,9	25,2	18,8

Tabla 54. Prevalencias de mes* por tipo de sustancia, según edad. Población Escolar Nivel Medio, Córdoba, 2014.

	14 años o menos	15 y 16 años	17 años o más
Tabaco	7,5	23,8	36,6
Alcohol	50,2	76,9	80,4
Tranq.	0,8	2,4	4,9
Estimul.	0,6	1,5	3,8
Solv./Inhalab.	0,5	1,1	2,4
Marihuana	2,1	10,9	17,3
Pasta Base	0,5	0,5	0,3
Cocaína	0,4	1,1	2,3
Éxtasis	1	2,4	3,6
Energizantes	14,9	32,5	34,3

77,5%

de los estudiantes que tomaron **energizantes** en el último mes lo hizo en forma combinada con alcohol.

87,7%

de los estudiantes que tomaron **éxtasis** en el último mes lo hizo en forma combinada con alcohol.

54,2%

de los estudiantes que tomaron **tranquilizantes** en el último mes lo hizo en forma combinada con alcohol.

* Ver definición en página 8-9

Gráfico 88. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tabaco. Población Escolar Nivel Medio, Córdoba. 2009,2011,2014.




Gráfico 89. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tabaco, según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Córdoba. 2009,2011,2014.




Gráfico 90. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tabaco, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, Córdoba. 2009,2011,2014.




Gráfico 91. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de alcohol. Población Escolar Nivel Medio, Córdoba. 2009,2011,2014.




Gráfico 92. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de alcohol, según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Córdoba. 2009,2011,2014.




Gráfico 93. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de alcohol, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, Córdoba. 2009,2011,2014.




Gráfico 94. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tranquilizantes*. Población Escolar Nivel Medio, Córdoba. 2009,2011,2014.




Gráfico 95. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tranquilizantes*, según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Córdoba. 2009,2011,2014.





Gráfico 96. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tranquilizantes*, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, Córdoba. 2009,2011,2014.



* Sin prescripción médica

Gráfico 97. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de estimulantes*. Población Escolar Nivel Medio, Córdoba. 2009,2011,2014.




Gráfico 98. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de estimulantes*, según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Córdoba. 2009,2011,2014.





Gráfico 99. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de estimulantes*, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, Córdoba. 2009,2011,2014.



* Sin prescripción médica

Tabla 55. Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de solventes e inhalables, total y según sexo. Población escolar nivel medio, Córdoba. 2009, 2011, 2014.

		2009	2011	2014
		Prevalencias (%)		
Varones	Vida	5,6	6,4	4,5
	Año	3,1	3,6	2,8
	Mes	1,8	1,5	1
Mujeres	Vida	3	2,7	2,2
	Año	1,3	1,6	1,5
	Mes	0,8	0,8	0,7
Total	Vida	4,3	4,4	3,5
	Año	2,2	2,5	2,2
	Mes	1,3	1,1	0,9

Tabla 56. Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de solventes e inhalables, según grupo de edad. Población escolar nivel medio, Córdoba. 2009, 2011, 2014.

		2009	2011	2014
		Prevalencias (%)		
14 o menos	Vida	2,9	4,8	2,1
	Año	1,5	3	1,3
	Mes	0,7	1,2	0,5
15 y 16 años	Vida	4,6	4,5	4,1
	Año	2,9	2,5	2,7
	Mes	1,6	1	1,1
17 y más	Vida	5,6	3,6	9,8
	Año	2,2	2,1	6,6
	Mes	1,5	1,3	2,4

Gráfico 100. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de marihuana. Población Escolar Nivel Medio, Córdoba. 2009,2011,2014.




Gráfico 101. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de marihuana, según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Córdoba. 2009,2011,2014.




Gráfico 102. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de marihuana, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, Córdoba. 2009,2011,2014.




Gráfico 103. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de cocaína. Población Escolar Nivel Medio, Córdoba. 2009,2011,2014.




Gráfico 104. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de cocaína, según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Córdoba. 2009,2011,2014.




Gráfico 105. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de cocaína, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, Córdoba. 2009,2011,2014.




Tabla 57. Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de pasta base/paco, total y según sexo. Población escolar nivel medio. Córdoba. 2009, 2011, 2014.

Prevalencias (%)			2009	2011	2014
		Varones	Vida	2,8	2
Año	1,1	0,8	1		
Mes	0,7	0,6	0,4		
Mujeres	Vida	1,1	0,8	1,2	
Año	0,6	0,4	0,7		
Mes	0,4	0,2	0,4		
Total	Vida	2	1,4	1,6	
Año	0,8	0,6	0,9		
Mes	0,6	0,4	0,5		

Tabla 58. Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de pasta base/paco, según grupo de edad. Población escolar nivel medio. Córdoba. 2009, 2011, 2014.

Prevalencias (%)			2009	2011	2014
		14 o menos	Vida	1,4	1,3
Año	0,7	0,6	0,8		
Mes	0,4	0,5	0,5		
15 y 16 años	Vida	2,2	1,2	1,7	
Año	0,9	0,4	1,1		
Mes	0,8	0,1	0,5		
17 y más	Vida	2,4	1,5	2,6	
Año	0,8	1	1		
Mes	0,5	0,8	0,3		

Tabla 59. Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de éxtasis, total y según sexo. Población escolar nivel medio, Córdoba. 2009, 2011, 2014.

		Prevalencias (%)			
		2009	2011	2014	
Prevalencias (%)	Varones	Vida	3,1	2,4	2,6
		Año	1,5	1,2	2
		Mes	1	0,6	1,7
	Mujeres	Vida	1,5	0,7	2,4
		Año	0,7	0,3	1,8
		Mes	0,2	0,2	1,6
	Total	Vida	2,3	1,5	2,6
		Año	1,1	0,7	2
		Mes	0,6	0,4	1,7

Tabla 60. Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de éxtasis, según grupo de edad. Población escolar nivel medio, Córdoba. 2009, 2011, 2014.

		Prevalencias (%)			
		2009	2011	2014	
Prevalencias (%)	14 o menos	Vida	1	1,2	1,6
		Año	0,4	0,3	1,2
		Mes	0,2	0,2	1
	15 y 16 años	Vida	3,2	1,4	3,2
		Año	1,5	0,8	2,8
		Mes	0,9	0,4	2,4
	17 y más	Vida	2,5	1,8	6,1
		Año	1,2	1,2	4,2
		Mes	0,6	0,6	3,6

En la provincia de Córdoba las sustancias psicoactivas con mayores proporciones de consumo alguna vez en la vida son: alcohol, bebidas energizantes, tabaco, marihuana y tranquilizantes sin prescripción médica. Este patrón se presenta también en los consumos del último año y del último mes.

Considerando el consumo alguna vez en la vida, en el caso del alcohol se observa una prevalencia superior a la nacional. Así, mientras la prevalencia de vida de alcohol en el país es de 70,5%, en la provincia este valor es de 76,8%. Al considerar la tendencia en el último quinquenio (2009-2014) se encuentra que el comportamiento de este indicador es oscilante, ya que en el 2009 fue estimado en 79,8%, se incrementó a 82,6% en 2011 y descendió nuevamente hasta el valor mencionado para 2014.

Al examinar las **diferencias según sexo** los varones muestran valores superiores en las prevalencias de vida de todas las sustancias con la excepción de alcohol y tabaco que no muestran diferencias significativas por sexo y tranquilizantes sin prescripción médica que presentan una prevalencia de vida más alta entre las mujeres. Cabe señalar que

el consumo alguna vez en la vida de éxtasis entre las mujeres presenta un incremento con respecto al estudio anterior ya que en el año 2011 este valor fue de 0,7% y en el 2014, 2,4%.

Las sustancias más consumidas en todos los **grupos de edad** siguen lo señalado para las prevalencias de vida globales para la provincia. En el grupo de 14 años o menos el consumo alguna vez en la vida de alcohol supera a la media nacional, siendo 65,6% el valor registrado en la provincia y 50,7% en el país. Sin embargo, al comparar este registro con estudios previos no se encuentran diferencias significativas.

En el grupo de 15 y 16 años las prevalencias de vida superan al grupo más joven y las sustancias con mayores prevalencias presentan valores superiores a la media nacional. Así en el caso del consumo de alcohol en la provincia el valor obtenido en este grupo de edad fue de 92,9% y en el país 79,8%. En bebidas energizantes el valor de la provincia fue 79,6% y el nacional 73,1%. En tabaco, 48,9% y 40,4% respectivamente. El consumo alguna vez en la vida de marihuana en este grupo de edad supera al país ya que el registro de éste es de 18,3% y el de la provincia 22,7%.

En el grupo de 17 años y más se encuentran las proporciones de consumo más altas de todos los estudiantes de la provincia, excepto la de bebidas energizantes, que es superior en el grupo de 15 y 16 años. El consumo alguna vez en la vida de alcohol no presenta diferencias estadísticamente significativas en comparación con los estudios anteriores. Así, en el año 2009 el consumo fue de 93,2%, en el 2011, 94,5% y en el 2014 95,5%. En cuanto al consumo de tranquilizantes sin prescripción médica, se observa en este grupo de edad una tendencia ascendente, ya que los valores para el año 2009 fueron de 5,2%, 6,7% en 2011 y 10,5% en 2014. Tanto en el caso de solventes como de marihuana se observa un incremento respecto de estudios anteriores. El consumo alguna vez en la vida de solventes en el año 2011 fue de 3,6% y en el año

2014 9,8%. La prevalencia de vida de marihuana fue de 23,1% en el estudio anterior y de 33,5% en el 2014. En lo que respecta al consumo de pasta base/paco y cocaína se registraron incrementos en relación a la medición del año 2011, sin embargo los valores actuales son similares a los presentados en el 2009, como puede observarse en los gráficos de la provincia presentados anteriormente.

El promedio de edad en la que los estudiantes consumieron por primera vez se sitúa entre los 13 y los 15 años según la sustancia, presentando valores inferiores a la media nacional en todos los casos. Asimismo, se encuentran en la provincia las edades de inicio más tempranas en los consumos de alcohol, marihuana, tranquilizantes sin prescripción médica y pasta base/paco. En las restantes sustancias, estimulantes sin prescripción médica, cocaína y solventes inhalables, las edades de inicio se presentan entre las tres más bajas del país.

Las sustancias psicoactivas con mayores prevalencia de **consumo reciente** son alcohol, bebidas energizantes, tabaco y marihuana, en ese orden. En comparación con el estudio anterior, el consumo del último año de tabaco tuvo un amplio descenso (35,5% en el 2011 y 21,7% en el 2014). Los varones presentan mayores proporciones de consumo de todas las sustancias menos tabaco y tranquilizantes que son ligeramente más consumidas por las mujeres y alcohol que no registra diferencias por sexo.

Al considerar las variaciones **por grupo de edad**, se registró en todos los casos una prevalencia anual del alcohol que supera la media nacional. En el caso de las bebidas energizantes el consumo va acompañando la media nacional, exceptuando el grupo de 17 años y más donde la prevalencia reciente se ubica por debajo del promedio del país.

En el grupo de 15 y 16 años se observan diferencias con respecto a la media nacional en el consumo anual todas las sustancias con excep-

ción de bebidas energizantes, ya que presentan registros más elevados que los valores del país. A su vez, se han registrado valores superiores a los estudios anteriores en la prevalencia de año de tranquilizantes sin prescripción médica: en el año 2009 la prevalencia anual fue de 3%, en el 2011, 3,4%, y en el 2014, 4,2%. En el caso del consumo reciente de marihuana los valores registrados fueron los siguientes, 12% en el 2009, 13% en el 2011 y 16,9% en el 2014. Así, ambas sustancias muestran una tendencia ascendente en el consumo.

En el grupo de 17 años y más las sustancias que registraron valores superiores a los estudios anteriores fueron marihuana, psicofármacos (tranquilizantes y estimulantes sin prescripción médica) y solventes inhalables. Las prevalencias del consumo anual de marihuana de este grupo de edad registraron en 2009 un valor de 16,6%, en 2011 18,3% y 24,8% en 2014. El consumo reciente de tranquilizantes sin prescripción médica obtuvo los siguientes valores, 2,7% en el año 2009, 3,9% en el 2011 y 6,5% en el 2014. Los estimulantes sin prescripción médica presentaron en 2009 1,7%, se mantuvo en el 2011 el mismo valor 1,7% y en el último estudio registró un 4,6%. En el caso de solventes/inhalables, en el año 2011 2,1% y en 2014 6,6%.

En el **consumo actual** de sustancias psicoactivas los varones presentan las mayores prevalencias en todas las sustancias exceptuando el tabaco donde las mujeres registran un consumo más alto y pasta base/paco, sin diferencias por sexo.


De acuerdo a la distribución por grupo de edad, en el grupo de 14 años o menos el consumo actual de alcohol supera la media nacional (50,2% en la provincia y 32,2% en el país) y éxtasis (1% en la provincia y 0,5% en el país) mientras que las restantes sustancias obtuvieron valores similares o inferiores. En el grupo de 15 y 16 años todos los consumos a excepción del de solventes e inhalables que son similares, presentan valores superiores a la media nacional. Por último, en el grupo de 17

años y más, en la gran mayoría de las sustancias los consumos del último mes superaron los valores nacionales, con excepción de la prevalencia actual de pasta base/paco y bebidas energizantes que presentan un valor similar al promedio del país.

Para finalizar, a quienes declararon haber consumido bebidas energizantes, éxtasis y tranquilizantes durante el último mes también se les preguntó por su uso combinado con alcohol. Así:

- El 77,5% de los estudiantes que consumieron bebidas energizantes durante el último mes lo hizo en forma combinada con alcohol.
- El 54,2% de los estudiantes que consumieron tranquilizantes durante el último mes lo hizo en forma combinada con alcohol.
- El 87,7% de los estudiantes que consumieron éxtasis durante el último mes lo hizo en forma combinada con alcohol.

ENTRE RÍOS



RESULTADOS ENTRE RÍOS

CONSUMO ALGUNA VEZ EN LA VIDA

Gráfico 106. Prevalencias de vida*, por tipo de sustancia.
Población Escolar Nivel Medio, Entre Ríos, 2014.




Tabla 61. Prevalencias de vida* por tipo de sustancia, según sexo.
Población Escolar Nivel Medio, Entre Ríos, 2014.

Sustancia	Varones	Mujeres
Tabaco	35,4	29,6
Alcohol	74,8	74,8
Tranquilizantes	3,1	4,8
Estimulantes	1,3	1,7
Solv./Inhalab.	2,9	1,8
Marihuana	12,4	8,5
Pasta base-paco	0,8	0,5
Cocaína	2,8	1,6
Éxtasis	1,8	1,1
Energizantes	72,4	62,5


* Ver definición en página 8-9

CONSUMO ALGUNA VEZ EN LA VIDA

Tabla 62. Promedio de edad a la que los estudiantes consumieron por primera vez, por sustancia. Población Escolar Nivel Medio, Entre Ríos, 2014.

Sustancia	Edad
Tabaco	13,6 años
Alcohol	13,1 años
Tranquilizantes	14,2 años
Estimulantes	14,2 años
Marihuana	15 años
Cocaína	14,9 años
Pasta Base - Paco	13,4 años
Solventes e Inhalables	13,3 años
Éxtasis	15,6 años

Gráfico 107. Prevalencias de vida* por sustancia, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, Entre Ríos, 2014.



* Ver definición en página 8-9

CONSUMO RECIENTE

Gráfico 108. Prevalencias de año* por sustancia, total y según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Entre Ríos, 2014.




Tabla 63. Prevalencias de año* por tipo de sustancia, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, Entre Ríos, 2014.

	14 años o menos	15 y 16 años	17 años o más
Tabaco	10,2	22,5	30,3
Alcohol	46,1	76,8	83,6
Tranquilizantes	1,4	2,5	3,1
Estimulantes	0,5	1,0	1,8
Solv./Inhalab.	1,1	1,6	1,7
Marihuana	2,5	7,7	14,2
Pasta Basepaco	0,3	0,2	0,1
Cocaína	0,3	0,6	1,9
Éxtasis	0,4	0,5	2,2
Energizantes	32,4	50,9	59,6

* Ver definición en página 8-9

CONSUMO ACTUAL

Tabla 64. Prevalencias de mes* por tipo de sustancia, según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Entre Ríos, 2014.

	Total	Varones	Mujeres
Tabaco	13,3	15,7	11,2
Alcohol	53,3	54,3	52,4
Tranq.	1,2	1,2	1,2
Estimul.	0,7	0,5	0,8
Solv./Inhalab.	0,5	0,6	0,4
Marihuana	4,1	4,6	3,8
Pasta Base	0,2	0,3	0
Cocaína	0,4	0,6	0,2
Éxtasis	0,4	0,5	0,3
Energizantes	23,2	26,8	20,1

Tabla 65. Prevalencias de mes* por tipo de sustancia, según edad. Población Escolar Nivel Medio, Entre Ríos, 2014.

	14 años o menos	15 y 16 años	17 años o más
Tabaco	6,5	15,3	21
Alcohol	34,1	62	71,2
Tranq.	0,9	1,2	1,7
Estimul.	0,1	0,9	1,1
Solv./Inhalab.	0,3	0,5	0,7
Marihuana	1,6	4,3	7,7
Pasta Base	0,1	0,1	0,1
Cocaína	0,3	0,3	0,7
Éxtasis	0,1	0,1	1,1
Energizantes	14,7	24	35

▼ **87,2%**

de los estudiantes que tomaron **energizantes** en el último mes lo hizo en forma combinada con alcohol.

▼ **66,2%**

de los estudiantes que tomaron **éxtasis** en el último mes lo hizo en forma combinada con alcohol.

▼ **32,0%**

de los estudiantes que tomaron **tranquilizantes** en el último mes lo hizo en forma combinada con alcohol.

* Ver definición en página 8-9

Gráfico 109. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tabaco. Población Escolar Nivel Medio, Entre Ríos. 2009,2011,2014.




Gráfico 110. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tabaco, según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Entre Ríos. 2009,2011,2014.




Gráfico 111. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tabaco, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, Entre Ríos. 2009,2011,2014.




Gráfico 112. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de alcohol. Población Escolar Nivel Medio, Entre Ríos. 2009,2011,2014.




Gráfico 113. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de alcohol, según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Entre Ríos. 2009,2011,2014.




Gráfico 114. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de alcohol, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, Entre Ríos. 2009,2011,2014.




Gráfico 115. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tranquilizantes*. Población Escolar Nivel Medio, Entre Ríos. 2009,2011,2014.




Gráfico 116. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tranquilizantes*, según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Entre Ríos. 2009,2011,2014.





Gráfico 117. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tranquilizantes*, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, Entre Ríos. 2009,2011,2014.



* Sin prescripción médica

Gráfico 118. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de estimulantes*. Población Escolar Nivel Medio, Entre Ríos. 2009,2011,2014.




Gráfico 119. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de estimulantes*, según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Entre Ríos. 2009,2011,2014.





Gráfico 120. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de estimulantes*, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, Entre Ríos. 2009,2011,2014.



* Sin prescripción médica

Tabla 66. Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de solventes e inhalables, total y según sexo. Población escolar nivel medio, Entre Ríos. 2009, 2011, 2014.

Prevalencias (%)			2009	2011	2014
			Varones	Vida	2,4
Año	1	3,5		1,5	
Mes	0,8	1,7		0,6	
Mujeres	Vida	1,2	2,7	1,8	
	Año	0,8	1,7	1,4	
	Mes	0,3	1	0,4	
Total	Vida	1,7	3,9	2,3	
	Año	0,9	2,5	1,4	
	Mes	0,5	1,3	0,5	

Tabla 67. Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de solventes e inhalables, según grupo de edad. Población escolar nivel medio, Entre Ríos. 2009, 2011, 2014.

Prevalencias (%)			2009	2011	2014
			14 o menos	Vida	1,8
Año	1	2,1		1,1	
Mes	0,6	0,6		0,3	
15 y 16 años	Vida	1,6	3,7	3,1	
	Año	1,1	1,8	1,6	
	Mes	0,6	1	0,5	
17 y más	Vida	1,6	4,5	2,5	
	Año	0,4	3,2	1,7	
	Mes	0,1	1,9	0,7	

Gráfico 121. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de marihuana. Población Escolar Nivel Medio, Entre Ríos. 2009,2011,2014.




Gráfico 122. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de marihuana, según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Entre Ríos. 2009,2011,2014.




Gráfico 123. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de marihuana, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, Entre Ríos. 2009,2011,2014.




Gráfico 124. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de cocaína. Población Escolar Nivel Medio, Entre Ríos. 2009,2011,2014.




Gráfico 125. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de cocaína, según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Entre Ríos. 2009,2011,2014.




Gráfico 126. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de cocaína, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, Entre Ríos. 2009,2011,2014.




Tabla 68. Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de pasta base/paco, total y según sexo. Población escolar nivel medio. Entre Ríos. 2009, 2011, 2014.

				2009	2011	2014
Prevalencias (%)	Varones	Vida		1,3	2,5	0,8
		Año		0,7	1,3	0,3
		Mes		0,4	1	0,3
	Mujeres	Vida		0,9	0,6	0,5
		Año		0,2	0,4	0,2
		Mes		0,2	0,1	0
	Total	Vida		1,1	1,4	0,6
		Año		0,4	0,8	0,2
		Mes		0,3	0,5	0,2

Tabla 69. Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de pasta base/paco, según grupo de edad. Población escolar nivel medio. Entre Ríos. 2009, 2011, 2014.

				2009	2011	2014
Prevalencias (%)	14 o menos	Vida		2,1	1,3	0,4
		Año		1	0,2	0,3
		Mes		0,8	0,1	0,1
	15 y 16 años	Vida		0,9	1,5	0,9
		Año		0,2	0,7	0,2
		Mes		0	0,5	0,1
	17 y más	Vida		0,5	1,5	0,5
		Año		0,1	1,4	0,1
		Mes		0,1	0,8	0,1

Tabla 70. Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de éxtasis, total y según sexo. Población escolar nivel medio, Entre Ríos. 2009, 2011, 2014.

Prevalencias (%)			2009	2011	2014
			Varones	Vida	1,5
Año	1	2,3		1,4	
Mes	0,6	1,1		0,5	
Mujeres	Vida	1,3	0,8	1,1	
	Año	0,9	0,4	0,6	
	Mes	0,2	0,1	0,3	
Total	Vida	1,4	1,6	1,4	
	Año	0,9	1,2	0,9	
	Mes	0,4	0,5	0,4	

Tabla 71. Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de éxtasis, según grupo de edad. Población escolar nivel medio, Entre Ríos. 2009, 2011, 2014.

Prevalencias (%)			2009	2011	2014
			14 o menos	Vida	1,8
Año	1	0,9		0,4	
Mes	0,4	0,8		0,1	
15 y 16 años	Vida	1,6	0,6	1	
	Año	1,2	0,3	0,5	
	Mes	0,6	0,1	0,1	
17 y más	Vida	0,8	2,6	3,1	
	Año	0,6	2,1	2,2	
	Mes	0,2	0,7	1,1	

En la provincia de Entre Ríos las sustancias psicoactivas con mayores prevalencias de consumo alguna vez en la vida, en el último año y en el último mes son el alcohol, las bebidas energizantes, el tabaco y, en menor medida, la marihuana y tranquilizantes sin prescripción médica.

La prevalencia de vida de alcohol a nivel general presenta en esta provincia un valor algo más elevado que a nivel nacional. Sin embargo, al observar los valores obtenidos en 2009 y 2011, se registra un leve descenso, de 77 puntos porcentuales a 74,8%. De modo contrario, el consumo alguna vez en la vida de marihuana presenta un valor por debajo de la media del país pero en relación a los estudios anteriores se observa un ligero incremento. Así, la prevalencia de vida de consumo de marihuana en 2009 es 7,8%, en 2011, 9,0% y 10,3% en 2014.

Las **variaciones por sexo** en el consumo alguna vez en la vida muestran que los registros de alcohol no presentan diferencias entre varones y mujeres, siendo de 74,8% en ambos casos. Los varones presentan mayores proporciones de consumo alguna vez en la vida de todas las restantes sustancias, a excepción de los psicofármacos sin prescripción médica, con mayor prevalencia de vida entre las mujeres. Sin embargo, cabe se-

ñalar que mientras que la prevalencia de vida de consumo de marihuana descendió en los varones, se incrementó en las mujeres durante los últimos tres años. De esta manera, entre los estudiantes de sexo masculino el valor de la prevalencia de vida de marihuana es 14,5% en 2011 y 12,4% en 2014 y para las estudiantes de sexo femenino este valor es 4,9% en 2011 y 8,5% en 2014.

De acuerdo a los **grupos de edad, el consumo alguna vez en la vida de alcohol se ubica por encima de la media nacional en los tres tramos etarios**. En relación a los estudios anteriores tanto en el grupo de 15 y 16 años como en el de 17 años y más no se registran cambios significativos en el último quinquenio en cuanto al consumo de vida de alcohol, mientras que en el grupo de 14 años o menos descendió en comparación a años anteriores. Las bebidas energizantes presentan registros similares a la media del país en todos los grupos. En cambio, el consumo alguna vez en la vida de marihuana muestra valores por debajo de la media nacional en todas las franjas de edad.

El **consumo reciente** de marihuana muestra una tendencia levemente creciente del mismo modo que el de vida, mientras que el de alcohol se mantiene estable a lo largo del quinquenio. Tal como se ha señalado, las prevalencias de año de todas las sustancias presentan en Entre Ríos valores inferiores a las obtenidas para el país, con la excepción de la prevalencia de año de alcohol que supera en 4 puntos porcentuales al valor nacional.

Los varones mostraron prevalencias de consumo reciente más altas que las mujeres en todas las sustancias con excepción del alcohol. En referencia al consumo durante el último año de marihuana, la tendencia mantiene las características del consumo alguna vez en la vida con valores ascendentes en mujeres, 3,5% en 2011 y 6,3% en 2014; y descendentes en varones, 10,7% en 2011 y 8,8% en 2014. Los tranquilizantes sin prescripción médica registraron un leve incremento en el consumo

del último año con respecto a estudios anteriores en ambos sexos. Contrariamente, la prevalencia de año de solventes e inhalables bajó tanto en varones como en mujeres.

Al desagregar **el consumo reciente según grupos de edad** se observa que el alcohol mantuvo valores superiores a la media nacional en todos los grupos, presentando prevalencias similares a los estudios previos. En el caso del consumo durante el último año de marihuana se registraron en todos los grupos prevalencias menores a la media del país. En los estudiantes de 14 años y menos el consumo reciente en el país es 4,1% frente a un 2,5% provincial, entre los de 15 y 16 años los datos obtenidos a nivel país casi duplican a la provincia, y en la franja de 17 años el registro provincial fue de 14,2% y el nacional de 21,1%. Aun así, observando los registros de estudios previos se advierte que en el grupo de 15 y 16 años el consumo reciente de marihuana subió de 5,2% en 2011 a 7,7% en 2014 y para los de 17 años o más, de 10,2% en el 2011 a 14,2% en el 2014. Para los más jóvenes, el consumo del último año de marihuana disminuyó desde el 2011.

En cuanto al **consumo actual** los varones presentan valores más altos en todas las sustancias a excepción de psicofármacos sin prescripción médica. Los de 17 años o más son los que consumen en mayor proporción todas las sustancias menos pasta base / paco, que no presenta diferencias por edad.


Si bien en la provincia el consumo actual de alcohol se ha mantenido estable a lo largo de los últimos cinco años, al comparar con el promedio nacional, los estudiantes de Entre Ríos consumen en una mayor proporción a la media del país. Para las restantes sustancias los valores provinciales son similares o inferiores a los nacionales.

Por último, a quienes declararon haber consumido bebidas energizantes, éxtasis y tranquilizantes durante el último mes también se les preguntó

por su uso combinado con alcohol. Así:

- El 87,2% de los estudiantes que consumieron bebidas energizantes durante el último mes lo hizo en forma combinada con alcohol.
- El 32% de los estudiantes que consumieron tranquilizantes durante el último mes lo hizo en forma combinada con alcohol.
- El 66,2% de los estudiantes que consumieron éxtasis durante el último mes lo hizo en forma combinada con alcohol.

SANTA FE



RESULTADOS SANTA FE

CONSUMO ALGUNA VEZ EN LA VIDA

Gráfico 127. Prevalencias de vida*, por tipo de sustancia.
Población Escolar Nivel Medio, Santa Fe, 2014.




Tabla 72. Prevalencias de vida* por tipo de sustancia, según sexo.
Población Escolar Nivel Medio, Santa Fe, 2014.

Sustancia	Varones	Mujeres
Tabaco	36,1	34,9
Alcohol	74,4	73,7
Tranquilizantes	4,4	6,6
Estimulantes	3,5	3,9
Solv./Inhalab.	4	3,7
Marihuana	19	11,6
Pasta base-paco	1,5	1
Cocaína	5,5	3,4
Éxtasis	2,9	2
Energizantes	72,8	68,2


* Ver definición en página 8-9

CONSUMO ALGUNA VEZ EN LA VIDA

Tabla 73. Promedio de edad a la que los estudiantes consumieron por primera vez, por sustancia. Población Escolar Nivel Medio, Santa Fe, 2014.

Sustancia	Edad
Tabaco	13,2 años
Alcohol	13,1 años
Tranquilizantes	13,6 años
Estimulantes	13,7 años
Marihuana	14,4 años
Cocaína	14,3 años
Pasta Base - Paco	13,4 años
Solventes e Inhalables	13,3 años
Éxtasis	15,1 años

Gráfico 128. Prevalencias de vida* por sustancia, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, Santa Fe, 2014.



* Ver definición en página 8-9

CONSUMO RECIENTE

Gráfico 129. Prevalencias de año* por sustancia, total y según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Santa Fe, 2014.




Tabla 74. Prevalencias de año* por tipo de sustancia, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, Santa Fe, 2014.

	14 años o menos	15 y 16 años	17 años o más
Tabaco	13,3	28,3	30,2
Alcohol	46,3	78	84,9
Tranquilizantes	2,1	4,1	2,8
Estimulantes	1,1	2,7	2,2
Solv./Inhalab.	2,3	2,7	2,6
Marihuana	4,7	14	18,2
Pasta Basepaco	0,8	0,9	0,6
Cocaína	1,8	3	3,3
Éxtasis	1,2	1,7	2
Energizantes	37,6	56,3	60,7

* Ver definición en página 8-9

CONSUMO ACTUAL

Tabla 75. Prevalencias de mes* por tipo de sustancia, según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Santa Fe, 2014.

	Total	Varones	Mujeres
Tabaco	16	16,1	16,1
Alcohol	53	53,5	52,6
Tranq.	1,6	1,3	1,9
Estimul.	1,3	1,1	1,3
Solv./Inhalab.	1,2	1,2	1,2
Marihuana	7,4	9,1	5,8
Pasta Base	0,6	0,6	0,5
Cocaína	1,6	1,9	1,4
Éxtasis	0,8	1	0,7
Energizantes	28,9	28,9	28,9

Tabla 76. Prevalencias de mes* por tipo de sustancia, según edad. Población Escolar Nivel Medio, Santa Fe, 2014.

	14 años o menos	15 y 16 años	17 años o más
Tabaco	9,3	19,6	22,7
Alcohol	33,8	65,9	69,7
Tranq.	1,1	2,2	1,6
Estimul.	0,7	1,8	1,5
Solv./Inhalab.	1,3	1	1,3
Marihuana	2,8	9,9	11,9
Pasta Base	0,7	0,5	0,5
Cocaína	1,4	1,6	2,1
Éxtasis	0,9	0,8	0,8
Energizantes	19,9	35,2	37

87,6%

de los estudiantes que tomaron **energizantes** en el último mes lo hizo en forma combinada con alcohol.

85,2%

de los estudiantes que tomaron **éxtasis** en el último mes lo hizo en forma combinada con alcohol.

59,7%

de los estudiantes que tomaron **tranquilizantes** en el último mes lo hizo en forma combinada con alcohol.

* Ver definición en página 8-9

Gráfico 130. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tabaco. Población Escolar Nivel Medio, Santa Fe. 2009,2011,2014.




Gráfico 131. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tabaco, según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Santa Fe. 2009,2011,2014.




Gráfico 132. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tabaco, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, Santa Fe. 2009,2011,2014.




Gráfico 133. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de alcohol. Población Escolar Nivel Medio, Santa Fe. 2009,2011,2014.




Gráfico 134. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de alcohol, según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Santa Fe. 2009,2011,2014.




Gráfico 135. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de alcohol, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, Santa Fe. 2009,2011,2014.




Gráfico 136. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tranquilizantes*. Población Escolar Nivel Medio, Santa Fe. 2009,2011,2014.




Gráfico 137. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tranquilizantes*, según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Santa Fe. 2009,2011,2014.





Gráfico 138. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tranquilizantes*, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, Santa Fe. 2009,2011,2014.



* Sin prescripción médica

Gráfico 139. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de estimulantes*. Población Escolar Nivel Medio, Santa Fe. 2009,2011,2014.




Gráfico 140. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de estimulantes*, según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Santa Fe. 2009,2011,2014.





Gráfico 141. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de estimulantes*, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, Santa Fe. 2009,2011,2014.



* Sin prescripción médica

Tabla 77. Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de solventes e inhalables, total y según sexo. Población escolar nivel medio, Santa Fe. 2009, 2011, 2014.

Prevalencias (%)			2009	2011	2014
		Varones	Vida	4,1	6
Año	1,9	3,3	2,5		
Mes	1,3	1,7	1,2		
Mujeres	Vida	2	2,2	3,7	
Año	1,2	1,5	2,5		
Mes	0,6	0,8	1,2		
Total	Vida	3	4	3,9	
Año	1,5	2,4	2,5		
Mes	0,9	1,2	1,2		

Tabla 78. Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de solventes e inhalables, según grupo de edad. Población escolar nivel medio, Santa Fe. 2009, 2011, 2014.

Prevalencias (%)			2009	2011	2014
		14 o menos	Vida	1,7	2,4
Año	0,9	1,5	2,3		
Mes	0,6	0,8	1,3		
15 y 16 años	Vida	3,7	5,3	4,8	
Año	2,1	3,4	2,7		
Mes	1,5	1,5	1		
17 y más	Vida	4	4,3	4,2	
Año	1,9	2,1	2,6		
Mes	0,9	1	1,3		

Gráfico 142. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de marihuana. Población Escolar Nivel Medio, Santa Fe. 2009,2011,2014.




Gráfico 143. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de marihuana, según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Santa Fe. 2009,2011,2014.




Gráfico 144. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de marihuana, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, Santa Fe, 2009,2011,2014.




Gráfico 145. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de cocaína. Población Escolar Nivel Medio, Santa Fe. 2009,2011,2014.




Gráfico 146. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de cocaína, según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Santa Fe. 2009,2011,2014.




Gráfico 147. Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de cocaína, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, Santa Fe. 2009,2011,2014.




Tabla 79. Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de pasta base/paco, total y según sexo. Población escolar nivel medio. Santa Fe. 2009, 2011, 2014.

				2009	2011	2014
Prevalencias (%)	Varones	Vida		1,8	3,2	1,5
		Año		0,9	2	1
		Mes		0,7	1,2	0,6
	Mujeres	Vida		0,7	0,5	1
		Año		0,4	0,3	0,6
		Mes		0,2	0,3	0,5
	Total	Vida		4	1,8	1,3
		Año		2,4	1,1	0,8
		Mes		1,2	0,7	0,6

Tabla 80. Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de pasta base/paco, según grupo de edad. Población escolar nivel medio. Santa Fe. 2009, 2011, 2014.

				2009	2011	2014
Prevalencias (%)	14 o menos	Vida		1,2	1,3	1,2
		Año		0,9	0,6	0,8
		Mes		0,5	0,4	0,7
	15 y 16 años	Vida		1,7	2,3	1,6
		Año		0,9	1,8	0,9
		Mes		0,7	0,9	0,5
	17 y más	Vida		1,8	1,8	0,8
		Año		0,9	0,9	0,6
		Mes		0,7	0,6	0,5

Tabla 81. Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de éxtasis, total y según sexo. Población escolar nivel medio, Santa Fe. 2009, 2011, 2014.

Prevalencias (%)			2009	2011	2014
			Varones	Vida	3,8
Año	1,5	1,9		1,7	
Mes	1	1,4		1	
Mujeres	Vida	1,8	0,9	2	
	Año	1,3	0,7	1,4	
	Mes	0,7	0,4	0,7	
Total	Vida	2,7	1,8	2,4	
	Año	1,4	1,4	1,5	
	Mes	0,8	0,8	0,8	

Tabla 82. Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de éxtasis, según grupo de edad. Población escolar nivel medio, Santa Fe. 2009, 2011, 2014.

Prevalencias (%)			2009	2011	2014
			14 o menos	Vida	1,4
Año	0,6	0,9		1,2	
Mes	0,3	0,6		0,9	
15 y 16 años	Vida	3,3	2,2	2,7	
	Año	2,1	1,8	1,7	
	Mes	1,4	1,1	0,8	
17 y más	Vida	3,7	2	4	
	Año	1,7	1,1	2	
	Mes	0,9	0,6	0,8	

En la provincia de Santa Fe las sustancias psicoactivas con mayores prevalencias de consumo alguna vez en la vida, en el último año y en el último mes son alcohol, bebidas energizantes, tabaco y, en menor medida marihuana y tranquilizantes sin prescripción médica. Comparativamente con los valores nacionales, en esta jurisdicción se observan proporciones ligeramente superiores en las prevalencias de vida de consumo de alcohol, bebidas energizantes y tranquilizantes sin prescripción médica. En lo que respecta a tabaco y marihuana no se observan diferencias significativas.

Al considerar resultados de estudios anteriores, el consumo alguna vez en la vida de alcohol presenta un comportamiento oscilante durante el último quinquenio, así en 2009 la prevalencia de vida fue 75%, 80,2% en el año 2011 y 74% en el 2014. Por el contrario, se observa una tendencia ascendente, ya que en el año 2009 este valor fue 10,4%, en el 2011, 11,4% y en el 2014, 15,1%. En el caso de tabaco, se replica la tendencia decreciente observada en el país.

Al desagregar **según sexo**, no se observan diferencias significativas en el consumo alguna vez en la vida de alcohol. En el caso de las bebidas

energizantes se registra una mayor proporción en el consumo alguna vez en la vida entre los varones (72,8%) superando a su vez a la media del país (69,9%) para ese sexo. En cuanto al consumo alguna vez en la vida de marihuana se observa que los varones presentan una prevalencia mayor que las mujeres. El consumo alguna vez en la vida de psicofármacos (tranquilizantes y estimulantes sin prescripción médica) es mayor en las mujeres que en los varones, obteniendo también para las estudiantes de sexo femenino registros ligeramente superiores tanto en lo que respecta a la prevalencia de vida nacional como en relación a resultados de estudios anteriores (la prevalencia de vida entre las mujeres para el consumo de tranquilizantes es de 4% en el 2011 y de 6,6% en 2014; para los estimulantes es de 2,3% en el 2011 y 3,9% en el 2014).

En cuanto al consumo alguna vez en la vida en los distintos **grupos etarios**, la prevalencia de vida de alcohol es levemente superior al valor nacional en todos los tramos de edad. Lo mismo sucede con el consumo de bebidas energizantes, psicofármacos (tranquilizantes y estimulantes sin prescripción médica) y cocaína. Las mayores prevalencias se observan en el grupo de 17 años y más, a excepción de las de psicofármacos sin prescripción médica y pasta base / paco, que tiene mayor consumo entre los estudiantes de 15 y 16 años. Considerando estudios anteriores se observa que el consumo alguna vez en la vida de marihuana presenta un incremento en todos los grupos etarios. En el grupo de 14 años o menos la prevalencia de vida de marihuana fue 4% en 2011 y 6,6% en 2014. En el grupo de 15 y 16 años fue de 12,6% en 2011 y 19% en 2014. Por último, en el grupo de 17 años y más fue de 17,5% en 2011 y 24,9% en 2014.

El **consumo reciente** (o durante el último año) presenta patrones similares a los señalados para el consumo alguna vez en la vida. El consumo reciente de alcohol supera a la media nacional, pero registra un

descenso en relación a la medición previa. En el año 2011 la prevalencia de año fue de 71,7% y en el 2014 66%. La prevalencia anual de marihuana de la provincia (11%) es similar a la nacional (11,8%), y registra un incremento sobre los datos del estudio previo conservando de esta manera una tendencia creciente en el consumo.

Las prevalencias según **sexo** para el consumo reciente de tabaco, alcohol, bebidas energizantes, estimulantes sin prescripción médica, y solventes e inhalantes presentan valores similares en varones y mujeres mientras que los varones consumen en mayor proporción éxtasis, cocaína, pasta base / paco, marihuana y las mujeres más tranquilizantes sin prescripción médica. A su vez, al considerar el estudio anterior entre las mujeres la prevalencia de año de consumo de tranquilizantes se incrementó de 2% en 2011 a 3,7% en 2014; por el contrario entre los varones este valor descendió de 3,7% en 2011 a 2,1% en 2014. En cambio, en ambos sexos el consumo reciente de marihuana presenta incrementos, para los varones de 12,1% en 2011 y 13,3% en el 2014 y para las mujeres con una diferencia estadísticamente significativa, 4,2% en 2011 y 9% en 2014.

Al desagregar **el consumo reciente por grupo de edad** se observa que las menores prevalencias se encuentran en los estudiantes de 14 años o menos, a excepción de la de pasta base / paco, que es inferior en el grupo de los estudiantes de 17 años o más, sin embargo este grupo presenta registros superiores a la media nacional en todas las sustancias.

En el grupo de 15 y 16 años se observan las mayores prevalencias de año para el consumo de psicofármacos (tranquilizantes y estimulantes sin prescripción médica). Respecto al estudio anterior se observa en ambas sustancias un incremento en el consumo reciente, en el caso de tranquilizantes sin prescripción médica, en el año 2011 la prevalencia de año es 3,1% y en el 2014, 4,1% y en los estimulantes sin prescripción médica, en el año 2011 este valor es de 1,6% y de 2,7% en 2014.

En este grupo de edad el consumo reciente de marihuana es similar a la media nacional, aunque en relación al registro previo presenta un incremento de 8,9% en el 2011 a 14% en 2014.

En el grupo de 17 años y más, se observa también un incremento en el consumo reciente de marihuana. Las prevalencias de año para esta sustancia son 13,2% en 2011 y 18,2% en 2014. En el caso de tranquilizantes sin prescripción médica la prevalencia de año ha mostrado un leve descenso en este grupo de edad respecto al estudio anterior. Así, la prevalencia de tranquilizantes sin prescripción médica del año 2011 fue de 4% y en el 2014 2,8%.

En el **consumo actual**, siguiendo las variaciones según sexo, los varones presentan proporciones de consumo mayores de marihuana, cocaína y éxtasis, mientras las mujeres consumen en mayor proporción psicofármacos sin prescripción médica. Para el resto de las sustancias no se observan diferencias significativas.

Siguiendo los grupos de edad, el consumo actual del alcohol presenta prevalencias menores respecto al estudio anterior en todos los grupos de edad. Por otra parte, en forma similar que en el país, las prevalencias de mes más elevadas de las sustancias de mayor consumo (tabaco, alcohol, marihuana y bebidas energizantes) se observan entre los estudiantes de 17 años y más.

A quienes declararon haber consumido bebidas energizantes, éxtasis y tranquilizantes durante el último mes también se les preguntó por su uso combinado con alcohol. Así:

- El 87,6% de los estudiantes que consumieron bebidas energizantes durante el último mes lo hizo en forma combinada con alcohol.
- El 59,7% de los estudiantes que consumieron tranquilizantes durante el último mes lo hizo en forma combinada con alcohol. Esta propor-

ción es una de las más altas registradas en el país, y debe interpretarse considerando las observaciones que se han realizado en este apartado sobre el consumo de psicofármacos sin prescripción médica.

- El 85,2% de los estudiantes que consumieron éxtasis durante el último mes lo hizo en forma combinada con alcohol.

- La Región Centro, en términos generales, presenta valores similares a los observados a nivel país, tanto para el consumo alguna vez en la vida como el consumo durante el último año y el último mes, pese a esto se pueden señalar algunas particularidades según la provincia que se considere.
- **El consumo actual de alcohol** en la Región Centro se estima en un 51,7% de la población estudiantil, valor similar a la media nacional (50,1%). Sin embargo, los valores obtenidos en CABA son inferiores(44,6%), este comportamiento también se observa en el consumo alguna vez en la vida como en durante el último año.Principalmente, entre los estudiantes de 14 años y menos se observan las diferencias más significativas, siendo el consumo actual de 23,7% en CABA, 34,4% en Región Centro y 32,2% en el país. Por el contrario en la provincia de Córdoba la prevalencia de mes de consumo de alcohol es superior a la de la región siendo estimada en 61,3%.
- Por otro lado, al igual que a nivel país, la Región Centro registra valores similares de consumo de alcohol entre los varones como entre las mujeres.
- En cuanto al **consumo bebidas energizantes**, la Región Centro presenta valores superiores a los observados a nivel nación, ya sea para el consumo alguna vez en la vida, durante el último año y el último mes. Cabe señalar que al interior de las provincias de la región tanto

Buenos Aires como la Ciudad de Buenos Aires se registran valores superiores de consumo a los regionales. Por ejemplo, consumo actual en Buenos Aires es 31,1%, en CABA es 32,4%, en Región Centro 29,7% y en el país 25,7%. Mientras que la provincia de Entre Ríos se observan valores inferiores a los de la región, ya sea para el consumo alguna vez en la vida, durante el último año y el último mes, por ejemplo el consumo actual en la provincia es 23,2%.

- Las tasas de **consumo de marihuana** en la Región Centro son superiores a las proporciones observadas a nivel país. El consumo alguna vez en la vida en la región es 17,3% (15,9% en el país), mientras que el consumo durante el último año alcanza alrededor del 13,1% de la población estudiantil de la región (11,8% en el país). Pese a esto hay dos marcadas diferencias en los niveles de consumo, ya que por un lado las provincias de Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba, presentan prevalencias de consumo inferiores o similares a las nacionales, (para el consumo reciente las proporciones oscilan entre el 7% y el 11%), mientras que Buenos Aires y CABA los valores de consumo son superiores a las medias nacionales, para el caso del consumo reciente, la provincia de Buenos Aires alcanza alrededor del 13,8% y en CABA el valor estimado es 17,6% de la población estudiantil.
- Del mismo modo que lo señalado a nivel país, las proporciones superiores de consumo de marihuana se observan entre los varones y los estudiantes de 17 años y más, ya sea en el consumo alguna vez en la vida como en el último año y el último mes. Así también, CABA presenta valores superiores a los nacionales y regionales. Por ejemplo, el consumo durante el último año entre los varones en la ciudad de Buenos Aires es 18,6% (13,7% en el país y 14,9% en Región Centro) mientras que entre los estudiantes mayores de 17 años es 30,7% (21,1% en el país y 24,8 en Región Centro).
- Al igual que se ha señalado para el país, se observa un incremento en el consumo de marihuana en la región con respecto a años anterior-

res, tanto en la prevalencias de vida, año y mes, este aumento se observa principalmente entre las mujeres y entre los estudiantes mayores de 15 años.

- En cuanto al **consumo reciente de cocaína** en la Región Centro se estima en un 1,9% de la población estudiantil, valor similar al presentado a nivel país (2%). Pese a esto cabe señalar, por un lado que la provincia de Entre Ríos, presenta la prevalencia de año más baja, estimada en un 0,8% y por otro lado, la provincia de Santa Fe y CABA, presentan valores por encima de la media nacional, en ambos lugares es 2,5%.
- En cuanto al **consumo de tranquilizantes sin prescripción médica** en la región se registran valores similares a los nacionales. Cabe señalar que al interior de la región en la provincia de Santa Fe se encuentran prevalencias superiores a las nacionales y a las regionales. Por ejemplo, para el caso del consumo alguna vez en la vida de tranquilizantes sin prescripción médica, se estima en un 5,6% de la población estudiantil, mientras que en la región es 4,7% y a nivel nación es 4,5%. Cabe señalar que entre las mujeres y los estudiantes de 17 años y más, alcanzan los valores más superiores de consumo (el consumo alguna vez en la vida entre las mujeres en la provincia es 6,6% y en el país es 5% mientras que entre los estudiantes de 17 años y más en Santa fe es 7,1% y a nivel nación 6,2%). Así también en la provincia, se observa una tendencia ascendente en el consumo de tranquilizantes tanto en mujeres como en el grupo de 17 años y más.
- Por otro lado, al igual que lo señalado a nivel país, las mujeres presentan valores superiores de consumo de tranquilizantes sin prescripción médica en la Región Centro con respecto a los varones, ya sea para el consumo alguna vez en la vida y durante el último año.
- Cabe destacar además que en la Región Centro, tres jurisdicciones, Santa Fe, Ciudad de Buenos Aires y Córdoba, presentan proporciones de uso combinado de tranquilizantes y alcohol superiores a las obser-

vadas para el país.

- En la **ciudad de Buenos Aires** se observan valores superiores a la media nacional para el consumo alguna vez en la vida y durante el último año de **éxtasis** en ambos sexos y entre los estudiantes mayores de 15 años. Así, el valor estimado del consumo reciente entre varones es 3,7% en la ciudad y en el país 1,7%, mientras que entre las mujeres alcanza alrededor del 2,1% en CABA y 1,2% a nivel nación. Para el caso de los estudiantes de 15 a 16 años, el consumo durante el último año es 2,8% en el distrito y 1,6% la media nacional mientras que entre los mayores de 17 años se estima en un 5,7% de la población estudiantil y a nivel país es 2,2%

Coordinadores provinciales

Provincia	Coordinador
Buenos Aires	Eduardo Guzman
Catamarca	Eleonora Jalile
Chaco	Franco German Chaher / Claudia Campos
Chubut	Gladis Hortensia Calabrano
Ciudad Autónoma de Buenos Aires	Marilen Morales
Cordoba	Mariana Marquez / Mario Adolfo De Mauro
Corrientes	Patricia Rossana Benítez
Entre Rios	Gabriela Evelina Moreno
Formosa	José Ramón Vera
Jujuy	Sara Cledi Assef
La Pampa	Lorena Gigena
La Rioja	Natalia Cruz
Mendoza	Enrique Javier Segura / Daniela Carvajal
Misiones	Claudia Andrea De Campos
Neuquen	Aaron Ignacio Pignol
Rio Negro	Maria Cecilia Alan
Salta	Maria Soledad Montoya
San Juan	Patricia Andrea Herrera
San Luis	María Alejandra Vidaurre
Santa Cruz	Valeria Sienes
Santa Fe	Susana Guadalupe Presti
Santiago	Gabriela Beatriz Ontivero
T del Fuego	Valeria Sienes
Tucumán	Constanza Martinengh

Diseño de la Muestra

En este anexo se presenta en términos generales un resumen del Diseño Muestral aplicado para el Estudio de Escolares 2014.

Dicho estudio tiene como dominios de estimación, al conjunto de población escolarizada en los segmentos de edad especificados a nivel nacional y provincial.

Como es usual en este tipo de estudios, acotamos el universo a los años 8°, 10° y 12°, por consiguiente las ponderaciones se calculan en base a la matrícula de estos años. Asimismo, el total estimado de estudiantes se refiere al total de estudiantes en los años 8°, 10° y 12°. Debido a que estos tres años abarcan el recorrido de la enseñanza media al comienzo, en el medio y al final, puede considerarse que los resultados son representativos del total de estudiantes escolarizados en la enseñanza media.

Errores de muestreo

Los errores de muestreo, característicos de las encuestas realizadas con esta metodología, resultan del problema de tomar como “muestra” a una parte (y no al total) de una determinada población. Con el fin de atenuar las imprecisiones que genera el “error de muestreo”, se calcula el “coeficiente de variación”, el cual permite conocer cuál es la magnitud de estos errores.

Método de muestreo aplicado

Teniendo en cuenta los objetivos y las características del estudio, se optó por una muestra probabilística, estratificada en dos etapas, según las siguientes definiciones:

Para la selección de las escuelas y los cursos que formaron parte de la Encuesta Escolar, se realizó una muestra en dos etapas. En la primera etapa se construyeron los estratos de establecimientos educativos con matrícula en educación secundaria, y se seleccionaron aleatoriamente algunos de ellos. Luego, dentro de cada establecimiento, se seleccionó en forma aleatoria un mínimo de un curso por año y turno, para que en cada escuela estén representados los tres cursos (8°, 10°, 12°), y todos los turnos con alguno de esos cursos. En cada curso seleccionado se encuesta a todos los estudiantes presentes.

Marco de Muestreo para la selección de escuelas

Como marco de muestreo para la selección de la muestra se utilizó la base de establecimientos escolares que surge del Censo Educativo, proporcionada por el Ministerio de Educación. Esta base contiene la totalidad de establecimientos educativos (niveles inicial, elemental y medio) de todo el país. Además de la identificación del establecimiento, registra una serie de variables que fueron útiles para la selección de las escuelas, como: tipo de gestión, cantidad de aulas y estudiantes en los grados bajo estudio y ubicación geográfica.

No se consideraron en el Marco de Muestreo las escuelas con menos de 20 estudiantes en total en los años bajo estudio para que la muestra resultara más eficiente. Según la base proporcionada por el Ministerio de Educación, estas escuelas aportan el 1.0% de la matrícula total bajo estudio.

Tamaño de la muestra

Debido a que el presente estudio indaga sobre el consumo de sustancias psicoactivas, práctica que se presenta en la población estudiada con una frecuencia relativamente baja, el tamaño de la muestra debe ser lo suficientemente amplia de modo que sea capaz de brindar estimaciones confiables. Además, el estudio debe garantizar resultados a nivel nacional y provincial, es por estos motivos que se optó por seleccionar un total de 1.100 escuelas en todo el país.

Estratificación del Marco de Muestreo de Establecimientos

El marco de Muestreo (base de escuelas a partir del cual se seleccionó la muestra) se estratificó según:

01. Provincia
02. Aglomerado principal/ Resto de la Provincia
03. Tipo de gestión (privada o estatal)
04. Tamaño del establecimiento (en cantidad de estudiantes en los años bajo estudio).

Dentro de cada sub conjunto de población, determinado por la combinación de la provincia / el aglomerado principal y el tipo de Gestión, se crearon tres estratos, con la misma cantidad aproximada de matrícula. La muestra de cada provincia se distribuyó luego en cada estrato según su matrícula. En los casos en que la cantidad de muestra teórica superó al 50% del universo en el estrato, se seleccionó todo el estrato. Las escuelas fueron luego seleccionadas con probabilidad de inclusión proporcional a su matrícula mediante muestreo sistemático.

Suponiendo una media de 20 estudiantes por aula en las escuelas relevadas, en un total de 30 escuelas se sumarizan 600 estudiantes encuestados por provincia por año, permitiendo obtener 30 casos muestrales positivos por año para una prevalencia del 5% y 90 casos muestrales positivos a nivel provincia. Se consideró que era posible relevar esta cantidad de escuelas, por razones de presupuesto y de capacidad logística.

La Encuesta Escolar dará estimaciones para una diversidad de dominios geográficos y de tipos de prevalencia, por lo que el cálculo de la muestra no puede referirse a un solo parámetro a estimar en cierto dominio. Por la experiencia de las encuestas anteriores, se asumió un $deff^*=9$ como valor medio esperado de efecto diseño, el cual puede variar según la prevalencia estudiada.

Con este $deff$, y con los tamaños de muestra anteriores, la estimación de una prevalencia del 5% a nivel nacional (en un grado) tendrá un error muestral (e.e) y CV del:

$$e.e. = \sqrt{\frac{9 \cdot 0.05 \cdot 0.95}{20,000}} \cong 0.0046$$

$$CV = 100 \cdot \frac{0.0046}{.05} \cong 9.2\%$$

* Este término refiere al efecto de los estratos en el diseño general de la muestra ($deff$).

Ponderación de la base

Para el cálculo de los factores de expansión final, se calculó

05. El factor de expansión a nivel de escuela, $F_1 = 1 / \pi_{hi}^*$, siendo

$$\pi_{hi}^* = m_h \cdot \frac{M_{hi}}{M_h}$$

donde m_h es la cantidad de escuelas relevadas en el estrato h .

06. Un factor de expansión para cada grado de cada turno, en cada escuela encuestada. Este factor se construyó mediante la información de una planilla suplementaria que los encuestadores cargaron en cada escuela con la matrícula en cada año y turno en el momento de la encuesta, y los alumnos encuestados en cada grado y turno de cada colegio encuestado:

$$F_2 = \frac{MA_{hitg}}{me_{hitg}}$$

En el numerador está la matrícula del grado g , en el turno t , del colegio i del estrato h , y en el denominador, la cantidad de alumnos encuestados en esa celda.

A partir de estos dos factores se calcula el factor final.

$$F = F_1 \cdot F_2$$

- Tabla 1.* Cantidad de estudiantes, escuelas y tasas de efectividad en los estudios nacionales de 2001, 2005, 2007, 2009, 2011, 2014.
- Tabla 2.* Cantidad de escuelas seleccionadas, escuelas encuestadas y alumnos entrevistados por provincia. Población Escolar Nivel Medio. Argentina, 2014.
- Tabla 3.* Población representada y proporción según sexo por provincia. Población Escolar Nivel Medio. Argentina, 2014.
- Tabla 4.* Proporción de estudiantes según grupo de edad por provincia. Población Escolar Nivel Medio. Argentina, 2014.
- Tabla 5.* Proporción de estudiantes según tipo de colegio, por provincia. Población Escolar Nivel Medio. Argentina, 2014.
- Tabla 6.* Prevalencias de vida por tipo de sustancia, según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Argentina, 2014.
- Tabla 7.* Promedio de edad a la que los estudiantes consumieron por primera vez, por sustancia. Población Escolar Nivel Medio, Argentina, 2014.
- Tabla 8.* Prevalencias de año por tipo de sustancia, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, Argentina, 2014.
- Tabla 9.* Prevalencias de mes por tipo de sustancia, según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Argentina, 2014.
- Tabla 10.* Prevalencias de mes por tipo de sustancia, según edad. Población Escolar Nivel Medio, Argentina, 2014.
- Tabla 11.* Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de solventes e inhalables, total y según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Argentina. 2009, 2011, 2014.
- Tabla 12.* Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de solventes e inhalables, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, Argentina. 2009, 2011, 2014.
- Tabla 13.* Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de pasta base, total y según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Argentina. 2009, 2011, 2014.
- Tabla 14.* Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de pasta base, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, Argentina. 2009, 2011, 2014.
- Tabla 15.* Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de éxtasis, total y según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Argentina. 2009, 2011, 2014.
- Tabla 16.* Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de éxtasis, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, Argentina. 2009, 2011, 2014.
- Tabla 17.* Prevalencias de vida por tipo de sustancia, según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Región Centro, 2014.
- Tabla 18.* Promedio de edad a la que los estudiantes consumieron por primera vez, por sustancia. Población Escolar Nivel Medio, Región Centro, 2014.
- Tabla 19.* Prevalencias de año por tipo de sustancia, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, Región Centro, 2014.
- Tabla 20.* Prevalencias de mes por tipo de sustancia, según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Región Centro, 2014.
- Tabla 21.* Prevalencias de mes por tipo de sustancia, según edad. Población Escolar Nivel Medio, Región Centro, 2014.
- Tabla 22.* Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de solventes e inhalables, total y según sexo. Población escolar nivel medio, Región Centro. 2009, 2011, 2014.
- Tabla 23.* Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de solventes e inhalables, según grupo de edad. Población escolar nivel medio, Región Centro. 2009, 2011, 2014.
- Tabla 24.* Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de pasta base/paco, total y según sexo.

- Población escolar nivel medio. Región Centro. 2009, 2011, 2014.
- Tabla 25.* Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de pasta base/paco, según grupo de edad.
Población escolar nivel medio. Región Centro. 2009, 2011, 2014.
- Tabla 26.* Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de éxtasis, total y según sexo.
Población escolar nivel medio, Región Centro. 2009, 2011, 2014.
- Tabla 27.* Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de éxtasis, según grupo de edad.
Población escolar nivel medio, Región Centro. 2009, 2011, 2014.
- Tabla 28.* Prevalencias de vida por tipo de sustancia, según sexo.
Población Escolar Nivel Medio, Buenos Aires, 2014.
- Tabla 29.* Promedio de edad a la que los estudiantes consumieron por primera vez, por sustancia.
Población Escolar Nivel Medio, Buenos Aires, 2014.
- Tabla 30.* Prevalencias de año por tipo de sustancia, según grupo de edad.
Población Escolar Nivel Medio, Buenos Aires, 2014.
- Tabla 31.* Prevalencias de mes por tipo de sustancia, según sexo.
Población Escolar Nivel Medio, Buenos Aires, 2014.
- Tabla 32.* Prevalencias de mes por tipo de sustancia, según edad.
Población Escolar Nivel Medio, Buenos Aires, 2014.
- Tabla 33.* Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de solventes e inhalables, total y según sexo.
Población escolar nivel medio, Buenos Aires. 2009, 2011, 2014.
- Tabla 34.* Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de solventes e inhalables, según grupo de edad.
Población escolar nivel medio, Buenos Aires. 2009, 2011, 2014.
- Tabla 35.* Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de pasta base/paco, total y según sexo.
Población escolar nivel medio. Buenos Aires. 2009, 2011, 2014.
- Tabla 36.* Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de pasta base/paco, según grupo de edad.
Población escolar nivel medio. Buenos Aires. 2009, 2011, 2014.
- Tabla 37.* Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de éxtasis, total y según sexo.
Población escolar nivel medio, Buenos Aires. 2009, 2011, 2014.
- Tabla 38.* Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de éxtasis, según grupo de edad.
Población escolar nivel medio, Buenos Aires. 2009, 2011, 2014.
- Tabla 39.* Prevalencias de vida por tipo de sustancia, según sexo.
Población Escolar Nivel Medio, C.A.B.A., 2014.
- Tabla 40.* Promedio de edad a la que los estudiantes consumieron por primera vez, por sustancia.
Población Escolar Nivel Medio, C.A.B.A., 2014.
- Tabla 41.* Prevalencias de año por tipo de sustancia, según grupo de edad.
Población Escolar Nivel Medio, C.A.B.A., 2014.
- Tabla 42.* Prevalencias de mes por tipo de sustancia, según sexo. Población Escolar Nivel Medio, C.A.B.A., 2014.
- Tabla 43.* Prevalencias de mes por tipo de sustancia, según edad. Población Escolar Nivel Medio, C.A.B.A., 2014.
- Tabla 44.* Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de solventes e inhalables, total y según sexo.
Población escolar nivel medio, C.A.B.A.. 2009, 2011, 2014.
- Tabla 45.* Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de solventes e inhalables, según grupo de edad.
Población escolar nivel medio, C.A.B.A.. 2009, 2011, 2014.
- Tabla 46.* Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de pasta base/paco, total y según sexo.
Población escolar nivel medio. C.A.B.A.. 2009, 2011, 2014.
- Tabla 47.* Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de pasta base/paco, según grupo de edad.
Población escolar nivel medio. C.A.B.A.. 2009, 2011, 2014.
- Tabla 48.* Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de éxtasis, total y según sexo.
Población escolar nivel medio, C.A.B.A.. 2009, 2011, 2014.
- Tabla 49.* Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de éxtasis, según grupo de edad.
Población escolar nivel medio, C.A.B.A.. 2009, 2011, 2014.
- Tabla 50.* Prevalencias de vida por tipo de sustancia, según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Córdoba, 2014.
- Tabla 51.* Promedio de edad a la que los estudiantes consumieron por primera vez, por sustancia.

Población Escolar Nivel Medio, Córdoba, 2014.

Tabla 52. Prevalencias de año por tipo de sustancia, según grupo de edad.

Población Escolar Nivel Medio, Córdoba, 2014.

Tabla 53. Prevalencias de mes por tipo de sustancia, según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Córdoba, 2014.

Tabla 54. Prevalencias de mes por tipo de sustancia, según edad. Población Escolar Nivel Medio, Córdoba, 2014.

Tabla 55. Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de solventes e inhalables, total y según sexo.

Población escolar nivel medio, Córdoba. 2009, 2011, 2014.

Tabla 56. Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de solventes e inhalables, según grupo de edad.

Población escolar nivel medio, Córdoba. 2009, 2011, 2014.

Tabla 57. Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de pasta base/paco, total y según sexo.

Población escolar nivel medio, Córdoba. 2009, 2011, 2014.

Tabla 58. Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de pasta base/paco, según grupo de edad.

Población escolar nivel medio, Córdoba. 2009, 2011, 2014.

Tabla 59. Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de éxtasis, total y según sexo.

Población escolar nivel medio, Córdoba. 2009, 2011, 2014.

Tabla 60. Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de éxtasis, según grupo de edad.

Población escolar nivel medio, Córdoba. 2009, 2011, 2014.

Tabla 61. Prevalencias de vida por tipo de sustancia, según sexo.

Población Escolar Nivel Medio, Entre Ríos, 2014.

Tabla 62. Promedio de edad a la que los estudiantes consumieron por primera vez, por sustancia.

Población Escolar Nivel Medio, Entre Ríos, 2014.

Tabla 63. Prevalencias de año por tipo de sustancia, según grupo de edad.

Población Escolar Nivel Medio, Entre Ríos, 2014.

Tabla 64. Prevalencias de mes por tipo de sustancia, según sexo.

Población Escolar Nivel Medio, Entre Ríos, 2014.

Tabla 65. Prevalencias de mes por tipo de sustancia, según edad.

Población Escolar Nivel Medio, Entre Ríos, 2014.

Tabla 66. Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de solventes e inhalables, total y según sexo.

Población escolar nivel medio, Entre Ríos. 2009, 2011, 2014.

Tabla 67. Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de solventes e inhalables, según grupo de edad.

Población escolar nivel medio, Entre Ríos. 2009, 2011, 2014.

Tabla 68. Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de pasta base/paco, total y según sexo.

Población escolar nivel medio, Entre Ríos. 2009, 2011, 2014.

Tabla 69. Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de pasta base/paco, según grupo de edad.

Población escolar nivel medio, Entre Ríos. 2009, 2011, 2014.

Tabla 70. Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de éxtasis, total y según sexo.

Población escolar nivel medio, Entre Ríos. 2009, 2011, 2014.

Tabla 71. Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de éxtasis, según grupo de edad.

Población escolar nivel medio, Entre Ríos. 2009, 2011, 2014.

Tabla 72. Prevalencias de vida por tipo de sustancia, según sexo.

Población Escolar Nivel Medio, Santa Fe, 2014.

Tabla 73. Promedio de edad a la que los estudiantes consumieron por primera vez, por sustancia.

Población Escolar Nivel Medio, Santa Fe, 2014.

Tabla 74. Prevalencias de año por tipo de sustancia, según grupo de edad.

Población Escolar Nivel Medio, Santa Fe, 2014.

Tabla 75. Prevalencias de mes por tipo de sustancia, según sexo.

Población Escolar Nivel Medio, Santa Fe, 2014.

Tabla 76. Prevalencias de mes por tipo de sustancia, según edad.

Población Escolar Nivel Medio, Santa Fe, 2014.

Tabla 77. Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de solventes e inhalables, total y según sexo.

Población escolar nivel medio, Santa Fe. 2009, 2011, 2014.

- Tabla 78.* Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de solventes e inhalables, según grupo de edad. Población escolar nivel medio, Santa Fe. 2009, 2011, 2014.
- Tabla 79.* Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de pasta base/paco, total y según sexo. Población escolar nivel medio. Santa Fe. 2009, 2011, 2014.
- Tabla 80.* Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de pasta base/paco, según grupo de edad. Población escolar nivel medio. Santa Fe. 2009, 2011, 2014.
- Tabla 81.* Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de éxtasis, total y según sexo. Población escolar nivel medio, Santa Fe. 2009, 2011, 2014.
- Tabla 82.* Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de éxtasis, según grupo de edad. Población escolar nivel medio, Santa Fe. 2009, 2011, 2014.

ANEXO 03

Gráficos

- Gráfico 1.* Prevalencias de vida por tipo de sustancia. Población Escolar Nivel Medio, Argentina, 2014.
- Gráfico 2.* Prevalencias de vida por sustancia, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, Arg., 2014.
- Gráfico 3.* Prevalencias de año por sustancia, total y según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Arg., 2014.
- Gráfico 4.* Prevalencias (%) de vida, año y mes para consumo de tabaco. Población Escolar Nivel Medio, Argentina. 2009, 2011, 2014.
- Gráfico 5.* Prevalencias (%) de vida, año y mes para consumo de tabaco, según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Argentina. 2009, 2011, 2014.
- Gráfico 6.* Prevalencias (%) de vida, año y mes para consumo de tabaco, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, Argentina. 2009, 2011, 2014.
- Gráfico 7.* Prevalencias (%) de vida, año y mes para consumo de alcohol. Población Escolar Nivel Medio, Argentina. 2009, 2011, 2014.
- Gráfico 8.* Prevalencias (%) de vida, año y mes para consumo de alcohol, según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Argentina. 2009, 2011, 2014.
- Gráfico 9.* Prevalencias (%) de vida, año y mes para consumo de alcohol, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, Argentina. 2009, 2011, 2014.
- Gráfico 10.* Prevalencias (%) de vida, año y mes para consumo de tranquilizantes. Población Escolar Nivel Medio, Argentina. 2009, 2011, 2014.
- Gráfico 11.* Prevalencias (%) de vida, año y mes para consumo de tranquilizantes, según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Argentina. 2009, 2011, 2014.
- Gráfico 12.* Prevalencias (%) de vida, año y mes para consumo de tranquilizantes, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, Argentina. 2009, 2011, 2014.
- Gráfico 13.* Prevalencias (%) de vida, año y mes para consumo de estimulantes. Población Escolar Nivel Medio, Argentina. 2009, 2011, 2014.
- Gráfico 14.* Prevalencias (%) de vida, año y mes para consumo de estimulantes, según sexo. Población Escolar Nivel Medio, Argentina. 2009, 2011, 2014.
- Gráfico 15.* Prevalencias (%) de vida, año y mes para consumo de estimulantes, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, Argentina. 2009, 2011, 2014.
- Gráfico 16.* Prevalencia de vida, año y mes (%) de consumo de marihuana. Población Escolar Nivel Medio, Argentina. 2009, 2011, 2014.
- Gráfico 17.* Prevalencias (%) de vida, año y mes para consumo de marihuana, según sexo. Población escolar nivel medio. Total país. 2009, 2011, 2014.
- Gráfico 18.* Prevalencias (%) de vida, año y mes para consumo de marihuana, según grupo de edad. Población Escolar Nivel Medio, Argentina. 2009, 2011, 2014.

- Gráfico 19.* Prevalencias (%) de vida, año y mes para consumo de cocaína.
Población Escolar Nivel Medio, Argentina. 2009, 2011, 2014.
- Gráfico 20.* Prevalencias (%) de vida, año y mes para consumo de cocaína, según sexo.
Población Escolar Nivel Medio, Argentina. 2009, 2011, 2014.
- Gráfico 21.* Prevalencias (%) de vida, año y mes para consumo de cocaína, según grupo de edad.
Población Escolar Nivel Medio, Argentina. 2009, 2011, 2014.
- Gráfico 22.* Prevalencias de vida, por tipo de sustancia. Población Escolar Nivel Medio, Región Centro, 2014.
- Gráfico 23.* Prevalencias de vida por sustancia, según grupo de edad.
Población Escolar Nivel Medio, Región Centro, 2014.
- Gráfico 24.* Prevalencias de año por sustancia, total y según sexo.
Población Escolar Nivel Medio, Región Centro, 2014.
- Gráfico 25.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tabaco.
Población Escolar Nivel Medio, Región Centro. 2009,2011,2014.
- Gráfico 26.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tabaco, según sexo.
Población Escolar Nivel Medio, Región Centro. 2009,2011,2014.
- Gráfico 27.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tabaco, según grupo de edad.
Población Escolar Nivel Medio, Región Centro. 2009,2011,2014.
- Gráfico 28.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de alcohol.
Población Escolar Nivel Medio, Región Centro. 2009,2011,2014.
- Gráfico 29.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de alcohol, según sexo.
Población Escolar Nivel Medio, Región Centro. 2009,2011,2014.
- Gráfico 30.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de alcohol, según grupo de edad.
Población Escolar Nivel Medio, Región Centro. 2009,2011,2014.
- Gráfico 31.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tranquilizantes.
Población Escolar Nivel Medio, Región Centro. 2009,2011,2014.
- Gráfico 32.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tranquilizantes, según sexo.
Población Escolar Nivel Medio, Región Centro. 2009,2011,2014.
- Gráfico 33.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tranquilizantes, según grupo de edad.
Población Escolar Nivel Medio, Región Centro. 2009,2011,2014.
- Gráfico 34.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de estimulantes.
Población Escolar Nivel Medio, Región Centro. 2009,2011,2014.
- Gráfico 35.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de estimulantes, según sexo.
Población Escolar Nivel Medio, Región Centro. 2009,2011,2014.
- Gráfico 36.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de estimulantes, según grupo de edad.
Población Escolar Nivel Medio, Región Centro. 2009,2011,2014.
- Gráfico 37.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de marihuana.
Población Escolar Nivel Medio, Región Centro. 2009,2011,2014.
- Gráfico 38.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de marihuana, según sexo.
Población Escolar Nivel Medio, Región Centro. 2009,2011,2014.
- Gráfico 39.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de marihuana, según grupo de edad.
Población Escolar Nivel Medio, Región Centro. 2009,2011,2014.
- Gráfico 40.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de cocaína.
Población Escolar Nivel Medio, Región Centro. 2009,2011,2014.
- Gráfico 41.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de cocaína, según sexo.
Población Escolar Nivel Medio, Región Centro, 2009,2011,2014.
- Gráfico 42.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de cocaína, según grupo de edad.
Población Escolar Nivel Medio, Región Centro. 2009,2011,2014.
- Gráfico 43.* Prevalencias de vida, por tipo de sustancia. Población Escolar Nivel Medio, Buenos Aires, 2014.
- Gráfico 44.* Prevalencias de vida por sustancia, según grupo de edad.
Población Escolar Nivel Medio, Buenos Aires, 2014.
- Gráfico 45.* Prevalencias de año por sustancia, total y según sexo.

Población Escolar Nivel Medio, Buenos Aires, 2014.

- Gráfico 46.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tabaco.
Población Escolar Nivel Medio, Buenos Aires. 2009,2011,2014.
- Gráfico 47.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tabaco, según sexo.
Población Escolar Nivel Medio, Buenos Aires. 2009,2011,2014.
- Gráfico 48.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tabaco, según grupo de edad.
Población Escolar Nivel Medio, Buenos Aires. 2009,2011,2014.
- Gráfico 49.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de alcohol.
Población Escolar Nivel Medio, Buenos Aires. 2009,2011,2014.
- Gráfico 50.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de alcohol, según sexo.
Población Escolar Nivel Medio, Buenos Aires. 2009,2011,2014.
- Gráfico 51.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de alcohol, según grupo de edad.
Población Escolar Nivel Medio, Buenos Aires. 2009,2011,2014.
- Gráfico 52.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tranquilizantes.
Población Escolar Nivel Medio, Buenos Aires. 2009,2011,2014.
- Gráfico 53.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tranquilizantes, según sexo.
Población Escolar Nivel Medio, Buenos Aires. 2009,2011,2014.
- Gráfico 54.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tranquilizantes, según grupo de edad.
Población Escolar Nivel Medio, Buenos Aires. 2009,2011,2014.
- Gráfico 55.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de estimulantes.
Población Escolar Nivel Medio, Buenos Aires. 2009,2011,2014.
- Gráfico 56.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de estimulantes, según sexo.
Población Escolar Nivel Medio, Buenos Aires. 2009,2011,2014.
- Gráfico 57.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de estimulantes, según grupo de edad.
Población Escolar Nivel Medio, Buenos Aires. 2009,2011,2014.
- Gráfico 58.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de marihuana.
Población Escolar Nivel Medio, Buenos Aires. 2009,2011,2014.
- Gráfico 59.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de marihuana, según sexo.
Población Escolar Nivel Medio, Buenos Aires. 2009,2011,2014.
- Gráfico 60.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de marihuana, según grupo de edad.
Población Escolar Nivel Medio, Buenos Aires. 2009,2011,2014.
- Gráfico 61.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de cocaína.
Población Escolar Nivel Medio, Buenos Aires. 2009,2011,2014.
- Gráfico 62.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de cocaína, según sexo.
Población Escolar Nivel Medio, Buenos Aires, 2009,2011,2014.
- Gráfico 63.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de cocaína, según grupo de edad.
Población Escolar Nivel Medio, Buenos Aires 2009,2011,2014.
- Gráfico 64.* Prevalencias de vida, por tipo de sustancia. Población Escolar Nivel Medio, C.A.B.A. 2014.
- Gráfico 65.* Prevalencias de vida por sustancia, según grupo de edad.
Población Escolar Nivel Medio, C.A.B.A. 2014.
- Gráfico 66.* Prevalencias de año por sustancia, total y según sexo.
Población Escolar Nivel Medio, C.A.B.A. 2014.
- Gráfico 67.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tabaco.
Población Escolar Nivel Medio, C.A.B.A. 2009,2011,2014.
- Gráfico 68.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tabaco, según sexo.
Población Escolar Nivel Medio, C.A.B.A. 2009,2011,2014.
- Gráfico 69.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tabaco, según grupo de edad.
Población Escolar Nivel Medio, C.A.B.A. 2009,2011,2014.
- Gráfico 70.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de alcohol.
Población Escolar Nivel Medio, C.A.B.A. 2009,2011,2014.
- Gráfico 71.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de alcohol, según sexo.

Población Escolar Nivel Medio, C.A.B.A. 2009,2011,2014.

- Gráfico 72.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de alcohol, según grupo de edad.
Población Escolar Nivel Medio, C.A.B.A. 2009,2011,2014.
- Gráfico 73.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tranquilizantes.
Población Escolar Nivel Medio, C.A.B.A. 2009,2011,2014.
- Gráfico 74.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tranquilizantes, según sexo.
Población Escolar Nivel Medio, C.A.B.A. 2009,2011,2014.
- Gráfico 75.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tranquilizantes, según grupo de edad.
Población Escolar Nivel Medio, C.A.B.A. 2009,2011,2014.
- Gráfico 76.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de estimulantes.
Población Escolar Nivel Medio, C.A.B.A. 2009,2011,2014.
- Gráfico 77.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de estimulantes, según sexo.
Población Escolar Nivel Medio, C.A.B.A. 2009,2011,2014.
- Gráfico 78.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de estimulantes, según grupo de edad.
Población Escolar Nivel Medio, C.A.B.A. 2009,2011,2014.
- Gráfico 79.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de marihuana.
Población Escolar Nivel Medio, C.A.B.A. 2009,2011,2014.
- Gráfico 80.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de marihuana, según sexo.
Población Escolar Nivel Medio, C.A.B.A. 2009,2011,2014.
- Gráfico 81.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de marihuana, según grupo de edad.
Población Escolar Nivel Medio, C.A.B.A. 2009,2011,2014.
- Gráfico 82.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de cocaína.
Población Escolar Nivel Medio, C.A.B.A. 2009,2011,2014.
- Gráfico 83.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de cocaína, según sexo.
Población Escolar Nivel Medio, C.A.B.A. 2009,2011,2014.
- Gráfico 84.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de cocaína, según grupo de edad.
Población Escolar Nivel Medio, C.A.B.A. 2009,2011,2014.
- Gráfico 85.* Prevalencias de vida, por tipo de sustancia. Población Escolar Nivel Medio, Córdoba, 2014.
- Gráfico 86.* Prevalencias de vida por sustancia, según grupo de edad.
Población Escolar Nivel Medio, Córdoba, 2014.
- Gráfico 87.* Prevalencias de año por sustancia, total y según sexo.
Población Escolar Nivel Medio, Córdoba, 2014.
- Gráfico 88.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tabaco.
Población Escolar Nivel Medio, Córdoba. 2009,2011,2014.
- Gráfico 89.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tabaco, según sexo.
Población Escolar Nivel Medio, Córdoba. 2009,2011,2014.
- Gráfico 90.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tabaco, según grupo de edad.
Población Escolar Nivel Medio, Córdoba. 2009,2011,2014.
- Gráfico 91.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de alcohol.
Población Escolar Nivel Medio, Córdoba. 2009,2011,2014.
- Gráfico 92.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de alcohol, según sexo.
Población Escolar Nivel Medio, Córdoba. 2009,2011,2014.
- Gráfico 93.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de alcohol, según grupo de edad.
Población Escolar Nivel Medio, Córdoba. 2009,2011,2014.
- Gráfico 94.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tranquilizantes.
Población Escolar Nivel Medio, Córdoba. 2009,2011,2014.
- Gráfico 95.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tranquilizantes, según sexo.
Población Escolar Nivel Medio, Córdoba. 2009,2011,2014.
- Gráfico 96.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tranquilizantes, según grupo de edad.
Población Escolar Nivel Medio, Córdoba. 2009,2011,2014.
- Gráfico 97.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de estimulantes.

Población Escolar Nivel Medio, Córdoba. 2009,2011,2014.

- Gráfico 98.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de estimulantes, según sexo.
Población Escolar Nivel Medio, Córdoba, 2009,2011,2014.
- Gráfico 99.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de estimulantes, según grupo de edad.
Población Escolar Nivel Medio, Córdoba, 2009,2011,2014.
- Gráfico 100.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de marihuana.
Población Escolar Nivel Medio, Córdoba. 2009,2011,2014.
- Gráfico 101.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de marihuana, según sexo.
Población Escolar Nivel Medio, Córdoba, 2009,2011,2014.
- Gráfico 102.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de marihuana, según grupo de edad.
Población Escolar Nivel Medio, Córdoba, 2009,2011,2014.
- Gráfico 103.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de cocaína.
Población Escolar Nivel Medio, Córdoba. 2009,2011,2014.
- Gráfico 104.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de cocaína, según sexo.
Población Escolar Nivel Medio, Córdoba, 2009,2011,2014.
- Gráfico 105.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de cocaína, según grupo de edad.
Población Escolar Nivel Medio, Córdoba, 2009,2011,2014.
- Gráfico 106.* Prevalencias de vida, por tipo de sustancia.
Población Escolar Nivel Medio, Entre Ríos, 2014.
- Gráfico 107.* Prevalencias de vida por sustancia, según grupo de edad.
Población Escolar Nivel Medio, Entre Ríos, 2014.
- Gráfico 108.* Prevalencias de año por sustancia, total y según sexo.
Población Escolar Nivel Medio, Entre Ríos, 2014.
- Gráfico 109.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tabaco.
Población Escolar Nivel Medio, Entre Ríos. 2009,2011,2014.
- Gráfico 110.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tabaco, según sexo.
Población Escolar Nivel Medio, Entre Ríos. 2009,2011,2014.
- Gráfico 111.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tabaco, según grupo de edad.
Población Escolar Nivel Medio, Entre Ríos. 2009,2011,2014.
- Gráfico 112.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de alcohol.
Población Escolar Nivel Medio, Entre Ríos. 2009,2011,2014.
- Gráfico 113.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de alcohol, según sexo.
Población Escolar Nivel Medio, Entre Ríos. 2009,2011,2014.
- Gráfico 114.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de alcohol, según grupo de edad.
Población Escolar Nivel Medio, Entre Ríos. 2009,2011,2014.
- Gráfico 115.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tranquilizantes.
Población Escolar Nivel Medio, Entre Ríos. 2009,2011,2014.
- Gráfico 116.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tranquilizantes, según sexo.
Población Escolar Nivel Medio, Entre Ríos, 2009,2011,2014.
- Gráfico 117.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tranquilizantes, según grupo de edad.
Población Escolar Nivel Medio, Entre Ríos. 2009,2011,2014.
- Gráfico 118.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de estimulantes.
Población Escolar Nivel Medio, Entre Ríos. 2009,2011,2014.
- Gráfico 119.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de estimulantes, según sexo.
Población Escolar Nivel Medio, Entre Ríos, 2009,2011,2014.
- Gráfico 120.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de estimulantes, según grupo de edad.
Población Escolar Nivel Medio, Entre Ríos. 2009,2011,2014.
- Gráfico 121.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de marihuana.
Población Escolar Nivel Medio, Entre Ríos. 2009,2011,2014.
- Gráfico 122.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de marihuana, según sexo.
Población Escolar Nivel Medio, Entre Ríos. 2009,2011,2014.

- Gráfico 123.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de marihuana, según grupo de edad.
Población Escolar Nivel Medio, Entre Ríos. 2009,2011,2014.
- Gráfico 124.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de cocaína.
Población Escolar Nivel Medio, Entre Ríos. 2009,2011,2014.
- Gráfico 125.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de cocaína, según sexo.
Población Escolar Nivel Medio, Entre Ríos. 2009,2011,2014.
- Gráfico 126.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de cocaína, según grupo de edad.
Población Escolar Nivel Medio, Entre Ríos. 2009,2011,2014.
- Gráfico 127.* Prevalencias de vida, por tipo de sustancia.
Población Escolar Nivel Medio, Santa Fe, 2014.
- Gráfico 128.* Prevalencias de vida por sustancia, según grupo de edad.
Población Escolar Nivel Medio, Santa Fe, 2014.
- Gráfico 129.* Prevalencias de año por sustancia, total y según sexo.
Población Escolar Nivel Medio, Santa Fe, 2014.
- Gráfico 130.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tabaco.
Población Escolar Nivel Medio, Santa Fe. 2009,2011,2014.
- Gráfico 131.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tabaco, según sexo.
Población Escolar Nivel Medio, Santa Fe. 2009,2011,2014.
- Gráfico 132.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tabaco, según grupo de edad.
Población Escolar Nivel Medio, Santa Fe. 2009,2011,2014.
- Gráfico 133.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de alcohol.
Población Escolar Nivel Medio, Santa Fe. 2009,2011,2014.
- Gráfico 134.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de alcohol, según sexo.
Población Escolar Nivel Medio, Santa Fe. 2009,2011,2014.
- Gráfico 135.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de alcohol, según grupo de edad.
Población Escolar Nivel Medio, Santa Fe. 2009,2011,2014.
- Gráfico 136.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tranquilizantes.
Población Escolar Nivel Medio, Santa Fe. 2009,2011,2014.
- Gráfico 137.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tranquilizantes, según sexo.
Población Escolar Nivel Medio, Santa Fe. 2009,2011,2014.
- Gráfico 138.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de tranquilizantes, según grupo de edad.
Población Escolar Nivel Medio, Santa Fe. 2009,2011,2014.
- Gráfico 139.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de estimulantes.
Población Escolar Nivel Medio, Santa Fe. 2009,2011,2014.
- Gráfico 140.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de estimulantes, según sexo.
Población Escolar Nivel Medio, Santa Fe, 2009,2011,2014.
- Gráfico 141.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de estimulantes, según grupo de edad.
Población Escolar Nivel Medio, Santa Fe. 2009,2011,2014.
- Gráfico 142.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de marihuana.
Población Escolar Nivel Medio, Santa Fe. 2009,2011,2014.
- Gráfico 143.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de marihuana, según sexo.
Población Escolar Nivel Medio, Santa Fe, 2009,2011,2014.
- Gráfico 144.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de marihuana, según grupo de edad.
Población Escolar Nivel Medio, Santa Fe, 2009,2011,2014.
- Gráfico 145.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de cocaína.
Población Escolar Nivel Medio, Santa Fe. 2009,2011,2014.
- Gráfico 146.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de cocaína, según sexo.
Población Escolar Nivel Medio, Santa Fe, 2009,2011,2014.
- Gráfico 147.* Prevalencias (%) de Vida, Año y Mes para consumo de cocaína, según grupo de edad.
Población Escolar Nivel Medio, Santa Fe. 2009,2011,2014.



**Presidencia
de la Nación**



SEDRONAR
PRESIDENCIA DE LA NACION



OBSERVATORIO
ARGENTINO DE DROGAS